

แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองเรียบลาดยาง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังแหม อำเภอกลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร

๒. เหตุผลความจำเป็น

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองเรียบลาดยาง อยู่ในหมู่ที่ ๙ ตำบลวังแหม อำเภอกลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ตำบลวังแหม ทำการเกษตรโดยอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งสภาพการสูบน้ำส่งผ่านคูคลองที่ขุดเพื่อส่งน้ำมีผลทำให้การใช้น้ำนั้นสิ้นเปลือง เนื่องจากน้ำบางส่วนซึมลงไปในดินและบางส่วนระเหยไปในอากาศทำให้น้ำถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังแหมให้ดำเนินการจัดทำโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองเรียบลาดยาง เพื่อขุดขยายแหล่งน้ำเดิม เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน และเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำผ่านระบบท่อจะทำให้สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ลดการสูญเสียจากการซึมและระเหย ลดค่าใช้จ่ายทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำเพิ่มโอกาสในการขยายผลผลิตมากขึ้น

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
๒. เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
๓. เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
๔. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและรักษาระบบนิเวศ

๔. สารสำคัญ

เป็นโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง, ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ Kw จำนวน ๒ แห่ง, งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร, เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๓๒ แผง, หอถังสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. (ทรงกลมแป้น) จำนวน ๑ ชุด, ถัง คสล.แบบ ๘๙๙ จำนวน ๒ ชุด, งานขุดลอกสระเก็บน้ำ ปริมาณประมาณ ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม.

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๖.๑ ชื่อ : นางสาวกริสพร จักชูรงค์
- ๖.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๖.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง
- ๖.๔ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๑-๐๓๘๑

/๗. สถานที่...

๗. สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๙ ตำบลวังแหม อำเภอลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร

๘. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ

- ๘.๑ สำรวจออกแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
- ๘.๒ จัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
- ๘.๓ ดำเนินการก่อสร้าง

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

- ๙.๑ เริ่มโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
- ๙.๒ สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐. ผลผลิต

ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง

๑๑. ผลลัพธ์

๑. ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม.
๒. พื้นที่การเกษตร ๔๐ ไร่
๓. คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๑๕ คราวเรือน ๑ หมู่บ้าน
๔. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณสุขโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
๕. เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ
๖. ช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ

๑๒. ผลกระทบ

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
 ๑. แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแหล่งน้ำอาจได้รับผลกระทบ
 ๒. รอบทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
 ๓. การสัญจรไป – มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก
 ๔. สภาพแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
 ๕. จำนวนสัตว์น้ำขณะดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
 ๖. อื่นๆ
- ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป
 ๑. แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแหล่งน้ำอาจได้รับผลกระทบ
 ๒. รอบทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
 ๓. การสัญจรไป – มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก
 ๔. สภาพแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
 ๕. จำนวนสัตว์น้ำขณะดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
 ๖. อื่นๆ

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่

๑. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
๒. กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
๓. จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
๔. ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

๑. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
๒. กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
๓. จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
๔. ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๕.๑ ชื่อ : นางสาวกริสพร จักขุรงค์
- ๑๕.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๑๕.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง
- ๑๕.๔ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๑-๐๓๘๑

๑๖. การรับฟังความคิดเห็น

- ๑๖.๑ วิธีการ : จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๑๖.๒ วันที่เริ่มต้น : ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
- ๑๖.๓ วันที่สิ้นสุด : ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
- ๑๖.๔ สถานที่ : ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังแหม อำเภอลอง จังหวัด
กำแพงเพชร
- ๑๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ : จัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่โครงการฯ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เจ้าหน้าที่จากส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
ดำเนินการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

๑. ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๒. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลอง
เรียบลาดยางฯ

๓. เปิดโอกาสประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีผลกระทบได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกันถึงรายละเอียดและการดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองเรียบลาดยาง ฯ

๔. ลงมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองเรียบลาดยาง ฯ

๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๑. เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

๒. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจความสำคัญ วัตถุประสงค์ และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๓. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจในรายละเอียดโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองเรียบลาดยาง

๔. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ยินดีในการดำเนินการโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองเรียบลาดยางและไม่มีข้อเสนอแนะหรือขัดแย้งใดๆ

๕. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมดมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในการดำเนินการโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองเรียบลาดยาง

๖. เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.

ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองเรียบลาดยาง
หมู่ที่ ๙ ตำบลวังแหม อำเภอกลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร
ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ลานกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังแหม อำเภอกลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร



นายปรีดี ทาเอื้อ
ปลัดอำเภอกลองขลุ้งเป็นประธานการประชุม



นายภูวดิต ภณณชีโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ



มาตรการคัดกรองโควิด



ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม



ผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับฟังความคิดเห็น

ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองเรียบลาดยาง
หมู่ที่ ๙ ตำบลวังแหม อำเภอกลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร
ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ลานกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังแหม อำเภอกลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร



นายสุเมธ สุขมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ



ผู้มีส่วนได้เสียซักถามพร้อมแสดงความคิดเห็น



ผู้มีส่วนได้เสียซักถามพร้อมแสดงความคิดเห็น



เจ้าหน้าที่ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดข้อคิดเห็น



ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมดมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในการดำเนินการ