

แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะแบก อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

๒. เหตุผลความจำเป็น

ฝายน้ำล้นคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ อยู่ในหมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะแบก อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยราษฎรบ้านห้วยน้ำใส และหมู่บ้านอื่นๆ ที่ติดลำน้ำคลองใหญ่ บริเวณหน้าฝายท้ายฝาย และระบบคลองส่งน้ำของฝายน้ำล้นคลองใหญ่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะแบก อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเป็นประจำทุกปี เนื่องจากสภาพปัจจุบันบริเวณหน้าฝายน้ำล้นคลองใหญ่มีสภาพตื้นเขิน และมีเกาะแก่งกลางน้ำบริเวณปากคลองของระบบกระจายน้ำเดิม จนเป็นปัญหาการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก และมีพื้นที่กักเก็บน้ำบริเวณหน้าฝายค่อนข้างน้อย อีกทั้งคลองส่งน้ำเดิมแบบคลองธรรมชาติสภาพตื้นเขิน และมีวัชพืชขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น จึงทำให้การระบายน้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และลดปัญหาอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เพื่อทำการขุดลอกตะกอนและเกาะแก่งหน้าฝาย ก่อสร้างระบบกระจายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบตัวยู) ทำคันถนนแบบบดอัดผิวลูกรังสองข้างฝั่งคลองให้สูงขึ้นป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
๒. เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
๓. เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
๔. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและรักษาระบบนิเวศ

๔. สาระสำคัญ

เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมด้วยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง ๓.๐ ม. ลึก ๑.๘๐ ม. ความยาว ๑,๕๐๐ ม., งานขุดลอกตะกอนและเกาะแก่งบริเวณหน้าฝาย, ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ, ทำคันถนนบดอัดผิวลูกรังทั้งสองฝั่งคลอง

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๖.๑ ชื่อ : นางสาวกริสพร จักขุรงค์
- ๖.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๖.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง
- ๖.๔ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๑-๐๓๘๑

/๗. สถานที่...

๗. สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

๘. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ

- ๘.๑ สำรวจออกแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
- ๘.๒ จัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
- ๘.๓ ดำเนินการก่อสร้าง

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

- ๙.๑ เริ่มโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
- ๙.๒ สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐. ผลผลิต

ฝายน้ำล้น พร้อมระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

๑๑. ผลลัพธ์

๑. ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๗๘,๐๐๐ ลบ.ม.
๒. พื้นที่การเกษตร ๒,๐๐๐ ไร่
๓. คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๔๕๐ คราวเรือน ๔ หมู่บ้าน
๔. ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
๕. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
๖. ช่วยบรรเทาอุทกภัยสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ

๑๒. ผลกระทบ

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
 ๑. แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแหล่งน้ำอาจได้รับผลกระทบ
 ๒. รอบทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
 ๓. การสัญจรไป - มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก
 ๔. สภาพแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
 ๕. จำนวนสัตว์น้ำขณะดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
 ๖. อื่นๆ
- ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป
 ๑. แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแหล่งน้ำอาจได้รับผลกระทบ
 ๒. รอบทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
 ๓. การสัญจรไป - มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก
 ๔. สภาพแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
 ๕. จำนวนสัตว์น้ำขณะดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
 ๖. อื่นๆ

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่

๑. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
๒. กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
๓. จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
๔. ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

๑. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
๒. กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
๓. จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
๔. ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๕.๑ ชื่อ : นางสาวกริสพร จักขุรงค์
- ๑๕.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๑๕.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง
- ๑๕.๔ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๑-๐๓๘๑

๑๖. การรับฟังความคิดเห็น

- ๑๖.๑ วิธีการ : จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๑๖.๒ วันที่เริ่มต้น : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
- ๑๖.๓ วันที่สิ้นสุด : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
- ๑๖.๔ สถานที่ : ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
- ๑๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ : จัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ดำเนินการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

๑. ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๒. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ฯ

๓. เปิดโอกาสประชาชนในพื้นที่และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีผลกระทบได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกันถึงรายละเอียดและการดำเนินปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ฯ

๔. ลงมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบต่อการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ฯ

๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๑. เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

๒. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจความสำคัญ วัตถุประสงค์ และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๓. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจในรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ

๔. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนในพื้นที่โดยมีข้อเสนอแนะของโครงการดังนี้

๔.๑ ขอให้ผู้รับจ้างทำทางเบี่ยงน้ำระหว่างก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร

๔.๒ ขอให้ก่อสร้างคลอง คสล.ตัวยู ยาว ๕๐๐ เมตร หลังจากนั้นให้เป็นคลอง คสล.แบบคางหมู

๔.๓ ขอขยายเขตแนวท่อจ่ายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร อีก ๒,๐๐๐ เมตร

๕. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมดมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในการดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ

๖. เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.

ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ

หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยน้ำใส ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร



นางสาวปราณี เกษมี

รองนายก อบต.วังตะแบกเป็นประธานการประชุม



นายสุเมธ สุขมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ



มาตรการคัดกรองโควิดและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม



ผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับฟังความคิดเห็น



ผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับฟังความคิดเห็น

ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ
หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยน้ำใส ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร



ผู้มีส่วนได้เสียซักถามพร้อมแสดงความคิดเห็น



ผู้มีส่วนได้เสียซักถามพร้อมแสดงความคิดเห็น



เจ้าหน้าที่ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดข้อคิดเห็น



ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมดมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในการดำเนินการ