

แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองจั่ว บ้านหนองตบ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๒. เหตุผลความจำเป็น

การก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองจั่ว อยู่ในหมู่ที่ ๑ บ้านหนองตบ พื้นที่ตำบลหนองบัวเหนือทำการเกษตรโดยอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการสูบส่งผ่านคูคลองที่ขุดเพื่อส่งน้ำ มีผลทำให้การใช้น้ำนั้นสิ้นเปลืองเนื่องจากน้ำบางส่วนซึมลงไปดินและบางส่วนระเหยไปในอากาศทำให้น้ำถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ให้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองจั่ว ขุดขยายแหล่งน้ำเดิมเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำผ่านระบบท่อจะทำให้สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ลดการสูญเสียจากซึมและระเหย ลดค่าใช้จ่ายทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำเพิ่มโอกาสในการขายผลผลิตจึงมากขึ้น

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ บรรเทาปัญหายแล้ง
๓. เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
๔. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและรักษาระบบนิเวศ

๔. สารสำคัญ

เป็นโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง, งานวางท่อส่งน้ำ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร, บั้มขนาด ๔ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ ชุด, เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๓๒ แผง, เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๒ ชุด, หอถังสูงขนาด ๒๐ ลบ.ม. (ทรงกลมแป้น) จำนวน ๑ ชุด, ถัง คสล. แบบ ฝ.๙๙ จำนวน ๔ ชุด, งานขุดลอกสระเก็บน้ำจำนวน ๕,๒๐๐ ลบ.ม.

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๖.๑ ชื่อ : นางสาวกริสพร จักษุรงค์
- ๖.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๖.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง
- ๖.๔ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๑-๐๓๘๑

/๗. สถานที่...

๗. สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตบ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๘. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ

- ๘.๑ สำรวจออกแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
- ๘.๒ จัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
- ๘.๓ ดำเนินการก่อสร้าง

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

- ๙.๑ เริ่มโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
- ๙.๒ สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐. ผลผลิต

สระเก็บน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง

๑๑. ผลลัพธ์

๑. ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๕,๒๐๐ ลบ.ม.
๒. พื้นที่การเกษตร ๖๕ ไร่
๓. คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๒๐ ครัวเรือน
๔. ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
๕. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณสุขโรค ของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
๖. ช่วยบรรเทาภัยแล้งพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ

๑๒. ผลกระทบ

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
 ๑. แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแหล่งน้ำอาจได้รับผลกระทบ
 ๒. รอบทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
 ๓. การสัญจรไป – มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก
 ๔. สภาพแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
 ๕. จำนวนสัตว์น้ำขณะดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
 ๖. อื่นๆ
- ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป
 ๑. แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแหล่งน้ำอาจได้รับผลกระทบ
 ๒. รอบทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
 ๓. การสัญจรไป – มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก
 ๔. สภาพแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
 ๕. จำนวนสัตว์น้ำขณะดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
 ๖. อื่นๆ

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่

๑. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
๒. กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
๓. จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
๔. ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

๑. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
๒. กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
๓. จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
๔. ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๕.๑ ชื่อ : นางสาวกริสพร จักขุรงค์
- ๑๕.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๑๕.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง
- ๑๕.๔ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๑-๐๓๘๑

๑๖. การรับฟังความคิดเห็น

- ๑๖.๑ วิธีการ : จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๑๖.๒ วันที่เริ่มต้น : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
- ๑๖.๓ วันที่สิ้นสุด : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
- ๑๖.๔ สถานที่ : ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองดับ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๑๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ : จัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ดำเนินการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

๑. ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๒. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองจั่ว ฯ

๓. เปิดโอกาสประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีผลกระทบได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกันถึงรายละเอียดและการดำเนินก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองจั่ว ฯ

๔. ลงมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองจั่ว ฯ

๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๑. เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

๒. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจความสำคัญ วัตถุประสงค์ และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๓. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจในรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองจั่ว

๔. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่มีข้อเสนอแนะของโครงการ คือขอให้ออกแบบระบบสูบน้ำท่อยจากแม่น้ำปิง ให้เป็นแบบแพลอย เพื่อให้บิมน้ำสามารถสูบน้ำจากแม่น้ำปิงได้ ในขณะที่เขื่อนภูมิพล ระบายน้ำน้อย หรือขณะที่เขื่อนหยุดการระบายน้ำ และขอขยายเขตแนวท่อส่งน้ำเพิ่มเติมอีก ๔,๐๐๐ เมตร ให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

๕. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมดมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองจั่ว ฯ

๖. เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.

ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองจั่ว
บ้านหนองดับ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองดับ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก



นายจารุพัฒน์ ลาแก้ว
นายก อบต. หนองบัวเหนือ เป็นประธานการประชุม



นายสุเมธ สุขมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ



มาตรการคัดกรองโควิด




ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม



ผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับฟังความคิดเห็น

ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองจั่ว
บ้านหนองดับ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองดับ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก



ผู้มีส่วนได้เสียซักถามพร้อมแสดงความคิดเห็น



ผู้มีส่วนได้เสียซักถามพร้อมแสดงความคิดเห็น



ผู้มีส่วนได้เสียซักถามพร้อมแสดงความคิดเห็น



เจ้าหน้าที่ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดข้อคิดเห็น



ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมดมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในการดำเนินการ