

แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๒. เหตุผลความจำเป็น

การซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันกลาง อยู่ใน หมู่ที่ ๖ บ้านสันกลาง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากด้วยราษฎรบ้านเด่นไม้ซุง และหมู่บ้านใกล้เคียง มีพื้นที่ทำการเกษตร บริเวณใกล้กับแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน เป็นประจำทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และลดปัญหาอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด จึงใคร่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ เพื่อทำการซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
๓. เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชแปลงหญ้าในการผลิตอาหารเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
๔. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและรักษาระบบนิเวศ

๔. สาระสำคัญ

เป็นโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง, ท่อส่งน้ำ HDPE Ø ๔ นิ้ว ยาว ๒,๐๐๐ เมตร, ป้อน้ำขนาด ๔ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ ชุด, แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๔ แผง, หอดึงสูง (ทรงแชมป์) จำนวน ๑ ชุด, ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. ๖๖ จำนวน ๘ ชุด

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๖.๑ ชื่อ : นางสาวกริสพร จักขุรงค์
- ๖.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๖.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง
- ๖.๔ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๑-๐๓๘๑

/๗. สถานที่...

๗. สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๖ บ้านสันกลาง ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๘. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ

- ๘.๑ สำรวจออกแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
- ๘.๒ จัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
- ๘.๓ ดำเนินการก่อสร้าง

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

- ๙.๑ เริ่มโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
- ๙.๒ สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐. ผลผลิต

สระเก็บน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง

๑๑. ผลลัพธ์

- ๑. ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑๓,๐๐๐ ลบ.ม.
- ๒. พื้นที่การเกษตร ๘๐ ไร่
- ๓. คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๕๐ ครัวเรือน
- ๔. ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
- ๕. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณสุขบริโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
- ๖. ช่วยบรรเทาภัยแล้งพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ

๑๒. ผลกระทบ

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
 - ๑. แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแหล่งน้ำอาจได้รับผลกระทบ
 - ๒. รอบทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
 - ๓. การสัญจรไป – มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก
 - ๔. สภาพแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
 - ๕. จำนวนสัตว์น้ำขณะดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
 - ๖. อื่นๆ
- ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป
 - ๑. แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแหล่งน้ำอาจได้รับผลกระทบ
 - ๒. รอบทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
 - ๓. การสัญจรไป – มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก
 - ๔. สภาพแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
 - ๕. จำนวนสัตว์น้ำขณะดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
 - ๖. อื่นๆ

/๑๓ มาตรการ...

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่

๑. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
๒. กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
๓. จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
๔. ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

๑. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
๒. กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
๓. จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
๔. ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๕.๑ ชื่อ : นางสาวกริสพร จักขุรงค์
- ๑๕.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๑๕.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง
- ๑๕.๔ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๑-๐๓๘๑

๑๖. การรับฟังความคิดเห็น

- ๑๖.๑ วิธีการ : จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๑๖.๒ วันที่เริ่มต้น : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
- ๑๖.๓ วันที่สิ้นสุด : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
- ๑๖.๔ สถานที่ : ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันกลาง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ : จัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ดำเนินการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

๑. ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๒. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันกลาง ฯ

/๓. เปิดโอกาส...

๓. เปิดโอกาสประชาชนในพื้นที่และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีผลกระทบได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกันถึงรายละเอียดและการดำเนินโครงการซ่อมแซมซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันกลางฯ

๔. ลงมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบต่อการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันกลาง ฯ

๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๑. เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

๒. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจความสำคัญ วัตถุประสงค์ และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๓. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจในรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันกลาง

๔. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่พื้นที่ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการฯ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะโครงการดังนี้

๑) ขอให้ขุดขยายแหล่งน้ำเดิม เพื่อเพิ่มปริมาณความจุ

๒) ขอให้ขยายเขตแนวท่อส่งน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ อีก ๒,๕๐๐ เมตร

๕. ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมดมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในการดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันกลางฯ

๖. เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.

ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันกลาง
หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันกลาง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก



นายนवल นวกุลพันธ์
นายอำเภอบ้านตากเป็นประธานการประชุม



นายภูวดิต ภณณชีโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ



มาตรการคัดกรองโควิด



ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม



ผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับฟังความคิดเห็น

ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันกลาง
หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันกลาง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก



ผู้มีส่วนได้เสียซักถามพร้อมแสดงความคิดเห็น



ผู้มีส่วนได้เสียซักถามพร้อมแสดงความคิดเห็น



เจ้าหน้าที่ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดข้อคิดเห็น



ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมดมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในการดำเนินการ