

รายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นเขื่อนผาก พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร ในด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายน้ำ
- ๒.๓ เพื่อบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้จากเกษตรกรรมให้แก่ราษฎรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. สาระสำคัญ

- ๑) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ๑ แห่ง ประกอบด้วย
 - ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง (ปั๊มน้ำขนาด ๔ กิโลวัตต์/๑๐๐ ลบ.ม./วัน/เครื่อง สูบสลับ ๒ เครื่อง)
 - ก่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ แผง)
 - ฐานขนาด ๘.๐๐ ม. x ๑๒.๐๐ ม.
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ทรงกระบอก ความจุ ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๒ ถัง เป็นถังทรงกระบอก ขนาด ๒ ม. x ๔ ม.
 - ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ๑ สาย ท่อ HDPE ขนาด ๕ นิ้ว ๓๐๐ เมตร
- ๒) ซ่อมคลองส่งน้ำรูปตัว V ความยาว ๑,๕๓๘ ม. ขุดลอกหน้าฝาย ๑,๖๕๐ ลบ.ม. งานป้องกันการกัดเซาะหน้าฝายฯ ๖๐ ม. รวกันตก ๖๐ ม.

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- | | |
|-----------------|--|
| ๕.๑ ชื่อ - สกุล | นางสาวนฤมล พุทธาภิเศก |
| ๕.๒ ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๕.๓ หน่วยงาน | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ |
| ๕.๔ โทรศัพท์ | ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๖๕ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๖๕ |
| ๕.๕ E-mail | officeupping@gmail.com |

๖. สถานที่ดำเนินการโครงการ

บ้านน้ำแพร่ หมู่ ๔ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่

๗. ขั้นตอนการดำเนินการ

- ๗.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นฯ และก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
- ๗.๒ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามระเบียบฯ ข้อ ๙

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๙. ผลผลิต

- ๙.๑ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง
- ๙.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ
- ๙.๓ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
- ๙.๔ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑๐. ผลลัพธ์

- ๑๐.๑ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง
- ๑๐.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ
- ๑๐.๓ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
- ๑๐.๔ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑๑. ผลกระทบ

- ๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : ในการก่อสร้างอาจผ่านพื้นที่ราษฎรขณะดำเนินการก่อสร้างฯ
- ๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ในระหว่างดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : ๑.ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนเข้าดำเนินการ
๒.กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
๓.ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบ
อย่างใกล้ชิด
- ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ติดประกาศหรือแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ๑๓.๑ วงเงินงบประมาณ ๔,๙๘๐,๐๐๐ ล้านบาท
๑๓.๒ ที่มาของเงิน กรมทรัพยากรน้ำ

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๔.๑ ชื่อ - สกุล นายธวัช รัตนกิจ
๑๔.๒ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
๑๔.๓ หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ
๑๔.๔ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๐๒ ต่อ ๑๐๓ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๒๙๓๘
๑๔.๕ E-mail officeupping@gmail.com

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าวก้างเขียด จังหวัดเชียงใหม่

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และเห็นด้วยกับการดำเนินการฯ (๑) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ๑ แห่ง ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง (ปั้มน้ำขนาด ๔ กิโลวัตต์/๑๐๐ ลบ.ม./วัน/เครื่อง สูบสลับ ๒ เครื่อง) ก่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ แผง) ฐานขนาด ๘.๐๐ ม. x ๑๒.๐๐ ม. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ทรงกระบอก ความจุ ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๒ ถัง เป็นถังทรงกระบอก ขนาด ๒ ม. x ๔ ม. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ๒ สาย ท่อ HDPE ขนาด ๕ นิ้ว ๓๐๐ เมตร (๒) ซ่อมคลองส่งน้ำรูปตัว V ความยาว ๑,๕๓๘ ม. ขุดลอกหน้าฝาย ๑,๖๕๐ ลบ.ม. งานป้องกันการกัดเซาะหน้าฝายฯ ๖๐ ม. รววกันตก ๖๐ ม.

ที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ขุดขยายหน้าฝายฯเพิ่ม ความยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร
๒. เสนอชื่อผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่ ประกอบด้วย
 - ๒.๑ นายบุญศรี รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าวก้างเขียด จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๒ ๒๕๐ ๕๓๒๔
 - ๒.๒ นายสุพรรณ ผัดแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าวก้างเขียด จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๕๕ ๔๕๕๘
 - ๒.๓ นายเกตุ เชื้อนาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าวก้างเขียด จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗ ๑๓๗ ๕๖๔๘
 - ๒.๔ นายอุดม ผัดก่อง ประธานเหมืองฝาย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ ๐๘๙ ๖๑๑๔

ภาพการประชุม
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นเขื่อนผาก พร้อมระบบกระจายน้ำ
บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่







