

รายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๗ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร ในด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายน้ำ
- ๒.๓ เพื่อบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้จากเกษตรกรรมให้แก่ราษฎรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. สาระสำคัญ

- ๑.ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ๑ แห่ง
 - ๑.๑ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง (ปั้มน้ำขนาด ๔ กิโลวัตต์/๑๐๐ ลบ.ม./วัน/เครื่องสูบลบ ๒ เครื่อง)
 - ๑.๒ก่อสร้างแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ แผง) ขนาด ๘.๐๐ ม. X ๑๒.๐๐ ม.
 - ๑.๓ก่อสร้างหอดักแถมเปยุ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
 - ๑.๔ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ๑ สาย ท่อ HDPE ๖ นิ้ว ยาว ๒๐ ม.
- ๒.งานฝายน้ำล้น
 - ๒.๑ก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะ สูง ๕.๔๐ ม. ยาว ๒๘๕ ม.
 - ๒.๒เปลี่ยนบานประตูน้ำฝายน้ำล้น ขนาด ๒ x ๔ ม. จำนวน ๔ ชุด
 - ๒.๓ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลอง (แบบท่อเหลี่ยม ๑ แถว) ขนาดบานระบาย ๑ x ๑ ม. จำนวน ๑ แห่ง

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- | | |
|-----------------|--|
| ๕.๑ ชื่อ - สกุล | นางสาวณฤมล พุทธาภิเศก |
| ๕.๒ ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๕.๓ หน่วยงาน | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ |
| ๕.๔ โทรศัพท์ | ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๖๕ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๖๕ |
| ๕.๕ E-mail | officeupping@gmail.com |

๖. สถานที่ที่จะดำเนินการโครงการ

หมู่ ๗ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

๗. ขั้นตอนการดำเนินการ

๗.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น และก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ

๗.๒ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามระเบียบฯ ข้อ ๙

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๙. ผลผลิต

๙.๑ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง

๙.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ

๙.๓ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

๙.๔ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑๐. ผลลัพธ์

๑๐.๑ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง

๑๐.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ

๑๐.๓ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

๑๐.๔ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑๑. ผลกระทบ

๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : ในการก่อสร้างอาจผ่านพื้นที่ราษฎรขณะดำเนินการก่อสร้างฯ

๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ในระหว่างดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : ๑.ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนเข้าดำเนินการ

๒.กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยขณะดำเนินการก่อสร้าง

๓.ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบ
อย่างใกล้ชิด

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ติดประกาศหรือแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ๑๓.๑ วงเงินงบประมาณ ๙,๕๐๐,๒๐๐ บาท
๑๓.๒ ที่มาของเงิน กรมทรัพยากรน้ำ

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๔.๑ ชื่อ - สกุล นายธวัช รัตนกิจ
๑๔.๒ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
๑๔.๓ หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ
๑๔.๔ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๐๒ ต่อ ๑๐๓ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๒๙๓๘
๑๔.๕ E-mail officeupping@gmail.com

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และเห็นด้วยกับการดำเนินการฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่กรมทรัพยากรน้ำนำเสนอ คือ

- ๑.ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ๑ แห่ง
 - ๑.๑ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง (ปั้มน้ำขนาด ๔ กิโลวัตต์/๑๐๐ ลบ.ม./วัน/เครื่องสูบลับ ๒ เครื่อง)
 - ๑.๒ก่อสร้างแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ แผง) ฐานขนาด ๘.๐๐ ม. x ๑๒.๐๐ ม.
 - ๑.๓ก่อสร้างท่อถังแก๊สความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
 - ๑.๔ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ๑ สาย ท่อ HDPE ๖ นิ้ว ยาว ๒๐ ม.
 - ๒.งานฝายน้ำล้น
 - ๒.๑ก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะ สูง ๕.๔๐ ม. ยาว ๒๘๕ ม.
 - ๒.๒เปลี่ยนบานประตูน้ำฝายน้ำล้น ขนาด ๒ x ๔ ม. จำนวน ๔ ชุด
 - ๒.๓ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลอง (แบบท่อเหลี่ยม ๑ แถว) ขนาดบานระบาย ๑ x ๑ ม. จำนวน ๑ แห่ง
- และที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ๑)เพิ่มชุดลอกหน้าฝาย ความยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร
 - ๒)เพิ่มระบบส่งน้ำ (คลองส่งน้ำ คสล.) จากรูปตัว V เปลี่ยนเป็นรูปตัว U

๓)ผู้ประสานงานในพื้นที่

-นายอภิรักษ์ กันทะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘ ๐๑๗ ๖๐๘๔

-นายสุนทร ใจะเสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลแม่ตืน อำเภอสี จังหวัดลำพูน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔ ๓๓๓ ๐๕๙๙

-นายจันทรธิบ อินทนนท์ หัวหน้าเหมืองฝาย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ ๒๐๙ ๕๔๑๕

-นายสันทัศน์ รังสิยามณ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เวียงแก้ว อำเภอสี จังหวัดลำพูน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๘๕ ๑๘๗๗

-นายจรงค์ ปาระมี ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ป่าไผ่ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓ ๑๓๒ ๑๑๓๓

ภาพการประชุม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ ๗ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน









