

รายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งน้ำแถมพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านยางเกาะหลวง หมู่ ๑ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร ในด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายน้ำ
- ๒.๓ เพื่อบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้จากเกษตรกรรมให้แก่ราษฎรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. สาระสำคัญ

๑.งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ๑ แห่ง (ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ ๑ แห่ง ก่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ๑ สาย ท่อ HDPE ขนาด ๕ นิ้ว ๕๐๐ เมตร ก่อสร้างอาคารจุดปล่อยน้ำ ๓ แห่ง ก่อสร้างอาคารประตูระบายอากาศ ๒ แห่ง ก่อสร้างอาคารระบายตะกอน ๒ แห่ง) ๒.งานฝายน้ำล้น (ก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู ยาว ๕๑๐ เมตร กว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๑.๒ เมตร ขุดลอกหน้าฝาย ๕๐๐ ลบ.ม. ก่อสร้างอาคารอัดน้ำ ลดระดับน้ำ ๓ แห่ง ก่อสร้างอาคารข้ามคลอง ยาว ๖๐๐ เมตร ๔ แห่ง ก่อสร้างอาคารจุดปล่อยน้ำ คลองส่งน้ำ ๒ แห่ง)

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- | | |
|-----------------|--|
| ๕.๑ ชื่อ - สกุล | นางสาวนฤมล พุทธาภิเศก |
| ๕.๒ ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๕.๓ หน่วยงาน | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ |
| ๕.๔ โทรศัพท์ | ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๖๕ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๖๕ |
| ๕.๕ E-mail | officeupping@gmail.com |

๖. สถานที่ที่จะดำเนินการโครงการ

บ้านยางเกาะหลวง หมู่ ๑ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๗. ขั้นตอนการดำเนินการ

- ๗.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
- ๗.๒ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามระเบียบฯ ข้อ ๙

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๙. ผลผลิต

- ๙.๑ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
- ๙.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ
- ๙.๓ บรรเทาปัญหามลพิษ
- ๙.๔ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑๐. ผลลัพธ์

ราษฎรบ้านยางเกาะหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอตอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ข้างเคียง มีปริมาณน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการประมาณ ๓๐๐ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากโครงการประมาณ ๓๐๐ ครัวเรือน

๑๑. ผลกระทบ

- ๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : ในการก่อสร้างอาจผ่านพื้นที่ราษฎรขณะดำเนินการก่อสร้างฯ
- ๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ในระหว่างดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : ๑.ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนเข้าดำเนินการ
๒.กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
๓.ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด
- ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ติดประกาศหรือแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

๑๓.๑ วงเงินงบประมาณ	๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓.๒ ที่มาของวงเงิน	กรมทรัพยากรน้ำ

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

๑๔.๑ ชื่อ - สกุล	นายธวัช รัตนกิจ
๑๔.๒ ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
๑๔.๓ หน่วยงาน	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ
๑๔.๔ โทรศัพท์	๐ ๕๔๒๑ ๘๖๐๒ ต่อ ๑๐๓ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๒๙๓๘
๑๔.๕ E-mail	officeupping@gmail.com

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านเกาะหลวง หมู่ ๑ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประชาชนในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลโครงการ และเห็นด้วยกับการดำเนินการฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งน้ำแถมพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านยางเกาะหลวง หมู่ ๑ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สรุปสาระสำคัญของโครงการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำนำเสนอ คือ ๑.งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ๑ แห่ง (ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ ๑ แห่ง ก่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ๑ สาย ท่อ HDPE ขนาด ๕ นิ้ว ๕๐๐ เมตร ก่อสร้างอาคารจุดปล่อยน้ำ ๓ แห่ง ก่อสร้างอาคารประตูละบายอากาศ ๒ แห่ง ก่อสร้างอาคารระบายตะกอน ๒ แห่ง) ๒.งานฝายน้ำล้น (ก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู ยาว ๕๑๐ เมตร กว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๑.๒ เมตร ขุดลอกหน้าฝาย ๕๐๐ ลบ.ม. ก่อสร้างอาคารอัดน้ำ ลดระดับน้ำ ๓ แห่ง ก่อสร้างอาคารข้ามคลอง ยาว ๖๐๐ เมตร ๔ แห่ง ก่อสร้างอาคารจุดปล่อยน้ำ คลองส่งน้ำ ๒ แห่ง)

ที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑) ขอเพิ่มเติมระบบส่งน้ำให้ครอบคลุม หมู่ ๑ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการ ความยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร)

๒) ขอโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มอีก ๑ โครงการ (เพิ่มโครงการทางทิศตะวันออกของหมู่ ๑)

๓) เสนอผู้ประสานงานในพื้นที่

๓.๑) นายขาว จันทรดี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗ ๑๘๔ ๔๕๖๕
๓.๒) นายมิตร ยศสี	แก่ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘ ๔๓๐ ๑๕๘๘
๓.๓) นายมงคล ใจเป็ง	ผู้ช่วยแก่ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕ ๗๑๓ ๐๗๘๘
๓.๔) นายสนธิยา พองสุริยะ	ผู้ช่วยช่าง อบต.โป่งทุ่ง เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕ ๒๙๘ ๙๔๖๖

ภาพการประชุม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งน้ำแถมพร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านยางเกาะหลวง หมู่ ๑ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอद्यอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านเกาะหลวง หมู่ ๑ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอद्यอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่



- ๒ -



