

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยวิธีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนผู้ตอบ แบบสอบถาม	มติที่แสดงความคิดเห็น
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีนีอตุ - อุทกวิทยา บ้านยักซ์คุ หมู่ที่ ๕ ตำบลชานูมาน อำเภอลานูมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	๖๐	เห็นด้วยให้ดำเนินการ ก่อสร้าง

โครงการรัฐ

ชื่อโครงการ

ชื่อภาษาไทย : โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอุตุ-อุทกวิทยา บ้านยักมักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

เหตุผลความจำเป็น

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ แม่น้ำโขง (Mekong River Commission : MRC) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) สำหรับการก่อสร้างสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนเงิน 454,786.15 บาท โดยสำนักวิจัยพัฒนา และอุทกวิทยา และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 โดยส่วนอุทกวิทยา ซึ่งมีการศึกษาในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำโขง ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรายงานข้อมูลสถานการณ์แม่น้ำโขงให้แก่กรมทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ได้พิจารณาแล้วว่า การก่อสร้างอาคารสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง มีความสำคัญและเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำโขงเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งและชื่อโครงการเป็นสถานีอุตุ-อุทกวิทยา บ้านยักมักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการก่อสร้างอาคารสถานีอุตุ-อุทกวิทยา และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการแจ้งเตือนภัย ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

สาระสำคัญ

เป็นการก่อสร้างอาคารสถานีอุตุ-อุทกวิทยา และเดินท่อร้อยสายเคเบิล งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 454,786.15 บาท

ผู้ดำเนินการ

สังกัด ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น กรม กรมทรัพยากรน้ำ

เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิต แสงสุริย

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช.๔

สังกัด : ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น

กรม : กรมทรัพยากรน้ำ

โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๓๑ ๖๕๖๕

E-mail : mun_ubon@hotmail.com

สถานที่ที่จะดำเนินการ (โครงการ)

เฉพาะจังหวัด

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

จังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอชานุมาน

ตำบลชานุมาน

จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียด : เป็นการก่อสร้างอาคารสถานีอุตุ-อุทกวิทยา และเดินท่อร้อยสายเคเบิล งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 454,786.15 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๒. สำนักรวบรวมแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำ

๓. จัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง

๔. ดำเนินการก่อสร้าง

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 จนถึงวันที่ 30/09/2565

ผลผลิต

เป็นการก่อสร้างอาคารสถานีอุตุ-อุทกวิทยา และเดินท่อร้อยสายเคเบิล งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 454,786.15 บาท

ผลลัพธ์

๔.ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบ

๑. แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแม่น้ำที่ตั้งโครงการอาจได้รับผลกระทบ

๒. การสัญจรไป - มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก

ต่อประชาชนในพื้นที่ : ๓. ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นละอองขณะปฏิบัติงาน

ต่อประชาชนทั่วไป : อาจส่งผลกระทบต่อรอบทำการเกษตรและการสัญจรไป-มา ของประชาชน ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นละอองขณะปฏิบัติงาน

มาตรการป้องกันผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ :

ติดตั้งป้ายประกาศและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน หยุดปฏิบัติงานในเวลากลางคืน ลดการรบกวนการพักผ่อนของประชาชน
ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอขอเขต แนวทางการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมถึง
ถึงแผนงานการดำเนินโครงการ ทำความเข้าใจก่อนเข้าดำเนินการ

ต่อประชาชนทั่วไป :

ติดตั้งป้ายประกาศและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน หยุดปฏิบัติงานในเวลากลางคืน ลดการรบกวนการพักผ่อนของประชาชน

ประมาณการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน : 454,786.15 บาท

ที่มาของเงิน : เงินงบประมาณแผ่นดิน

สอบถามข้อมูลได้ที่

ชื่อ-สกุล : นางสาวอ่อนจันทร์ สุภาว

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

สังกัด : ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น

กรม : กรมทรัพยากรน้ำ

E-mail : onchansupha@gmail.com

โทรศัพท์ : ๐ ๓๔๒๑ ๑๙๖๙

โทรสาร :

ข้อมูลโครงการ

ไฟล์ข้อมูลโครงการ

ชื่อไฟล์

รายละเอียดไฟล์แนบ

แผนที่โครงการ

ไฟล์แผนที่โครงการ

ชื่อไฟล์

รายละเอียดไฟล์แนบ

การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ

วิธีการ

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

สถานที่

รายละเอียดอื่น ๆ

การแสดงความคิดเห็นทาง
ไปรษณีย์

07/01/2565

09/01/2565

บ้านยักษิณ หมู่ที่ 5 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัด
อำนาจเจริญ

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่สรุป :

ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น : 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 2 เพื่อเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง 3 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดจนความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างแท้จริง

ผลการวิเคราะห์และสถิติ : หลังจากการรวบรวมแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อ โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอุทกวิทยา มีผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฯ จำนวน 60 คน สรุปได้ดังนี้ 1. ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.33 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.33 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 8.33 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในระดับปานกลาง 2. ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินการโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.67 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.00 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.33 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินการโครงการฯ ในระดับปานกลาง 3. ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.00ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.67 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 8.33 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในระดับปานกลาง 4. ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจสถานที่ที่จะดำเนินการโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.33ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.33 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.33 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจสถานที่ที่จะดำเนินการโครงการฯ ในระดับ ปานกลาง 5. ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการพบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.67 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.00 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.33 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ในระดับปานกลาง 6. ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯพบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.00 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.00 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 10.00 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ ในระดับปานกลาง 7. ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบที่อาจได้รับและมาตรการป้องกันผลกระทบพบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.67 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.00 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 18.33 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบที่อาจได้รับและมาตรการป้องกันผลกระทบในระดับปานกลาง 8. ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 0 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.33 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.67 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 1.38 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการโครงการฯ ในระดับน้อย 9. ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร สถานีอุทก - อุทกวิทยา คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผลกระทบกับโครงการฯ 10. ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร สถานีอุทก - อุทกวิทยา คิดเป็นร้อยละ 100 เห็นด้วยกับโครงการฯ

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อน :

เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินการต่อ) :

มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา :

ไฟล์แนบ : [ADM500726103_17012022102144.docx](#)

กลับไปยังหน้าหลัก

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2283 4459,4487 สายด่วนรับฟังความคิดเห็น 09 6806 0962 โทรสาร 0 2283 4525

รายงานโครงการภาครัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอุตุนิยมวิทยา บ้านยั้งคุ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามเฒ่า อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการก่อสร้างอาคารสถานีอุตุนิยมวิทยา และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการแจ้งเตือนภัย ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๓. สาระสำคัญของโครงการ

เป็นการก่อสร้างอาคารสถานีอุตุนิยมวิทยา และเดินท่อร้อยสายเคเบิล

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

ชื่อ นายสมจิต แสงรุ่ง

ตำแหน่ง ช่างฝีมือช่าง ช๔

ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑

โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๑ ๖๔๖๔

๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

แม่น้ำโขง บ้านยั้งคุ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามเฒ่า อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แผนที่ชุด L๗๐๑๘ โซน ๔๘Q ระวัง ๖๐๔๑ III พิกัด ๑๗๙๓๙๔๖ N, ๕๐๑๔๖๓ E

๗. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินโครงการ

๗.๑ สำรวจออกแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๗.๒ จัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง

๗.๓ ดำเนินการก่อสร้าง

๘. ระยะเวลาการดำเนินงาน

๘.๑ เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๘.๒ สิ้นสุดโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๙. ผลผลิต

เป็นการก่อสร้างอาคารสถานีนีอุตุ-อุทกวิทยา และเดินท่อร้อยสายเคเบิล งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ๔๕๔,๗๘๖.๑๕ บาท

๑๐. ผลลัพธ์

- ๑๐.๑ เป็นเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังข้อมูลด้านอุทกวิทยาแม่น้ำโขง
- ๑๐.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง
- ๑๐.๓ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยน้ำท่วมในหน้าฝนโดยการแจ้งเตือนจากเครือข่าย
- ๑๐.๔ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑๑. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อแนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแม่น้ำที่ตั้งโครงการอาจได้รับผลกระทบและการสัญจรไป - มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก

๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป อาจส่งผลกระทบต่อแนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแม่น้ำที่ตั้งโครงการอาจได้รับผลกระทบและการสัญจรไป - มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ ติดตั้งป้ายประกาศและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ
- ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ติดตั้งป้ายประกาศและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ๔๕๔,๗๘๖.๑๕ บาท

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อ่อนจันทร์ สุภาว
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน
ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานกรมทรัพยากรน้ำภาค ๑๑
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๓๖ ๑๙๖๙

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- ๑๕.๑ รับฟังความคิดเห็นแล้วเมื่อวันที่
- ๑๕.๒ วันที่เริ่มต้น ๗ มกราคม ๒๕๖๕
- ๑๕.๓ วันที่สิ้นสุด ๙ มกราคม ๒๕๖๕
- ๑๕.๔ โดยการตอบแบบสอบถาม โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการดำเนินการและข้อเสนอแนะ ส่งกลับวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นทางไปรษณีย์

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระแจกแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการฯ ให้กับทางผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อการโครงการก่อสร้างอาคารสถานียูทู-อุทกวิทยา

(๒) ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยปลาแดก ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจส่วนที่ ๑ การเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินโครงการ

(๓) ประชาชนในพื้นที่และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อการโครงการก่อสร้างอาคารสถานียูทู-อุทกวิทยา บ้านยั้งค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามุนาม อำเภอขามุนาม จังหวัดอำนาจเจริญ ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะ

๑๖. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชน

ภายหลังจากรวบรวมแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อการโครงการก่อสร้างอาคารสถานียูทู - อุทกวิทยา มีผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฯ จำนวน ๖๐ คน สรุปได้ดังนี้

๑๖.๑ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๘.๓๓ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๓.๓๓ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๓๓ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๐ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในระดับปานกลาง

๑๖.๒ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินการโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๖๗ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๐๐ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๓๓ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๔๘ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินการโครงการฯ ในระดับปานกลาง

๑๖.๓ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๕.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๖.๖๗ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๓๓ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๑๗ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในระดับปานกลาง

๑๖.๔ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจสถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๓๓ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๓๓ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๓.๓๓ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๑๕ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจสถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ ในระดับปานกลาง

๑๖.๕ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการพบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๖.๖๗ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๐.๐๐ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๓.๓๓ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๙๓ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ในระดับปานกลาง

๑๖.๖ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯพบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๕.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๕.๐๐ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐.๐๐ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๑๕ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ ในระดับปานกลาง

๑๖.๗ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบที่อาจได้รับและมาตรการป้องกันผลกระทบพบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๑.๖๗ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๐.๐๐ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๘.๓๓ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๐๓ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบที่อาจได้รับและมาตรการป้องกันผลกระทบในระดับปานกลาง

๑๖.๘ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๓.๓๓ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๑.๖๗ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๓๘ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ ในระดับน้อย

๑๖.๙ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร สถานี อุตุ - อุทกวิทยา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีผลกระทบกับโครงการฯ

๑๖.๑๐ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร สถานีอุตุ - อุทกวิทยา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เห็นด้วยกับโครงการฯ

๑๖.๑๑ ก่อนเข้าดำเนินงานขอให้ช่างควบคุมงานประสานผู้นำท้องถิ่น