

รายงานโครงการภาครัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแซ่เหนือ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาคำ หมู่ที่ ๘,๑๔ ตำบลเค็ด อำเภอมือเืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำหนองแซ่เหนือ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ

๓. สาระสำคัญ

เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยการขุดลอก เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ และก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

ชื่อ นายไชยศรี บุรีแสง

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑

โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๑ ๖๔๖๔

E-mail : mun_ubon@hotmail.com

๖. สถานที่ดำเนินการ

แหล่งน้ำหมู่ที่ ๘,๑๔ บ้านนาคำ ตำบลเค็ด อำเภอมือเืองยโสธร จังหวัดยโสธร แผนที่ชุด L๗๐๑๘
โซน ๔๘ P ระวัง ๕๘๔๐ IV พิกัด ๑๕.๙๘๐๔ Lat , ๑๐๔.๐๗๕๙ Long

๗. ขั้นตอนการดำเนินการ

๗.๑ สำรวจออกแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๗.๒ จัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง

๗.๓ ดำเนินการก่อสร้าง

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

๘.๑ เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๘.๒ สิ้นสุดโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๙. ผลผลิต

เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยการขุดลอก เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ และก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ผลลัพธ์

- ๑๐.๑ ความจุเก็บกัก ๒๕๖,๐๐๐ ลบ.ม.
- ๑๐.๒ พื้นที่การเกษตร ๕๘๐ ไร่
- ๑๐.๓ คริวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๓๗๐ คริวเรือน
- ๑๐.๔ ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
- ๑๐.๕ ช่วยบรรเทาอุทกภัยสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ

๑๑. ผลกระทบ

๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อแนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแม่น้ำที่ตั้งโครงการอาจได้รับผลกระทบและการสัญจรไป – มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก

๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป อาจส่งผลกระทบต่อแนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแม่น้ำที่ตั้งโครงการอาจได้รับผลกระทบและการสัญจรไป – มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ ติดตั้งป้ายประกาศและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ
- ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ติดตั้งป้ายประกาศและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

ชื่อ นางสาวอ่อนจันทร์ สุภาว
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๑ ๑๔๖๙
E-mail : onchansupha@hotmail.com

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- ๑๕.๑ รับฟังความคิดเห็นแล้วเมื่อวันที่
- ๑๕.๒ วันที่เริ่มต้น ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
- ๑๕.๓ วันที่สิ้นสุด ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
- ๑๕.๔ โดยการตอบแบบสอบถาม โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่ดำเนินการและข้อเสนอแนะ ส่งกลับวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นทางไปรษณีย์

๑. สำนักงานเทศบาลตำบลเค็ด แจกแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จะดำเนินการโครงการฯ ให้กับทางผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีผลกระทบต่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแซ่เหนือ

๓. ประชาชนในพื้นที่และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแซ่เหนือ ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะ

หลังจากการรวบรวมแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อ โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแซงเหนือ มีผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฯ จำนวน ๖๒ คน สรุปได้ดังนี้

๑๖.๒ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินการโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๔๒ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๙๗ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑.๖๑ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๖ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินการโครงการฯ ในระดับปานกลาง

๑๖.๔ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจสถานที่ที่จะดำเนินโครงการพบว่า ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๑๙ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๔.๑๙ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑.๖๒ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๘๗ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจสถานที่ที่จะดำเนินโครงการ ในระดับมาก

๑๖.๖ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯพบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๕.๘๑ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๙.๓๕ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๔.๘๔ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๑ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ ในระดับปานกลาง

๑๖.๗ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบที่อาจได้รับและมาตรการป้องกันผลกระทบพบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๔.๕๒ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๖๕ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๔.๘๓ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๑๐ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบที่อาจได้รับและมาตรการป้องกันผลกระทบในระดับปานกลาง

๑๖.๘ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๔๒ ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๑.๒๙ และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๒๙ และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๑๖ โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ ในระดับปานกลาง

๑๖.๙ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแซ่เหนือ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีผลกระทบกับโครงการฯ

๑๖.๑๐ ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลต่อการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแซ่เหนือ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เห็นด้วยกับโครงการฯ

๑๖.๑๑ ก่อนเข้าดำเนินงานขอให้ช่างควบคุมงานประสานผู้นำท้องถิ่น

โครงการรัฐ

ชื่อโครงการ

ชื่อภาษาไทย :

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเข้เหนือ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8,14 บ้านนาคำ ตำบลเด็ด อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ชื่อภาษาอังกฤษ :

เหตุผลความจำเป็น

หนองเข้เหนือ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของราษฎร ตำบลเด็ด อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปัจจุบันแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขินเก็บกักน้ำได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำใช้ทำระบบประปาหมู่บ้านของราษฎรโดยเฉพาะในฤดูแล้งน้ำจะแห้งขาดราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลเด็ด จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเข้เหนือ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำหนองเข้เหนือ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ

สาระสำคัญ

เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยการขุดลอก เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ และก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ดำเนินการ

สังกัด ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น กรม กรมทรัพยากรน้ำ

เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

ชื่อ-นามสกุล : นายไชยศรี บุรีแสง

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

สังกัด : ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น

กรม : กรมทรัพยากรน้ำ

โทรศัพท์ : 0 4531 6464

E-mail : mun_ubon@hotmail.com

สถานที่ดำเนินการ (โครงการ)

เฉพาะจังหวัด

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

จังหวัดยโสธร

อำเภอมืองยโสธร

ตำบลเด็ด

1. เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยการขุดลอก สร้างอาคารทางน้ำเข้า
2. ความจุเก็บกัก 256,000 ลบ.ม.
3. พื้นที่การเกษตร 580 ไร่
4. คริวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 370 คริวเรือน
5. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
6. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

รายละเอียด : 7. ช่วยบรรเทาอุทกภัยสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.254
2. สำรวจออกแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำ
3. จัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
4. ดำเนินการก่อสร้าง

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/10/2565 จนถึงวันที่ 30/09/2566

ผลผลิต

4. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
5. ช่วยบรรเทาอุทกภัยสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ

ผลลัพธ์

ระบบนิเวศความสมบูรณ์มากขึ้น

ผลกระทบ

1. แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร บริเวณแหล่งน้ำอาจได้รับผลกระทบ
2. รอบทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
3. การสัญจรไป - มาของประชาชนในพื้นที่ไม่สะดวก
4. สภาพแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป

ต่อประชาชนในพื้นที่ : 5. จำนวนสัตว์น้ำขณะดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง

1. อาจส่งผลกระทบต่อรอบการเกษตรและการสัญจรไป - มาของประชาชน

ต่อประชาชนทั่วไป : 2. ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นละอองขณะปฏิบัติงานประมาณ

มาตรการป้องกันผลกระทบ

1. ติดตั้งป้ายประกาศและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน
- ต่อประชาชนในพื้นที่ : 2. จัดปฏิบัติงานตอนกลางคืน เพื่อลดการรบกวนการพักผ่อนของประชาชน

1. ติดตั้งป้ายประกาศและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน
- ต่อประชาชนทั่วไป : 2. จัดปฏิบัติงานตอนกลางคืน เพื่อลดการรบกวนการพักผ่อนของประชาชน

ประมาณการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน : 20,000,000 บาท

ที่มาของเงิน : เงินงบประมาณแผ่นดิน

สอบถามข้อมูลได้ที่

ชื่อ-สกุล : นางสาวอ่อนจันทร์ สุภาว

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

สังกัด : ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น

กรม : กรมทรัพยากรน้ำ

E-mail : onchansupha@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0 4531 1969

โทรสาร : 0 4531 1969

ข้อมูลโครงการ

ไฟล์ข้อมูลโครงการ

ชื่อไฟล์

รายละเอียดไฟล์แนบ

แผนที่โครงการ

ไฟล์แผนที่โครงการ

ชื่อไฟล์

รายละเอียดไฟล์แนบ

การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ

วิธีการ

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

สถานที่

รายละเอียดอื่น ๆ

การแสดงความคิดเห็นทาง
ไปรษณีย์

15/06/2565

19/06/2565

หมู่ที่ 8,14 บ้านนาคำ ตำบลเกิด อำเภอมะนัง จังหวัด
ยะลา

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่สรุป :

ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น : 1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และประชาชน 2 เพื่อเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง 3 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดจนถึงความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างแท้จริง

ผลการวิเคราะห์และสถิติ : ภายหลังจากรวบรวมแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแช่เหือ มีผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฯ จำนวน 62 คน สรุปได้ดังนี้ 1 ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.81 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.58 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.61 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในระดับปานกลาง 2 ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินการโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.42 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.97 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.61 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.26 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินการโครงการฯ ในระดับปานกลาง 3 ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.39 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.39 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.22 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในระดับมาก 4 ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจสถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.19 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.19 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.62 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจสถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก 5 ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการพบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.52 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.26 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.22 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.11 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ในระดับปานกลาง 6 ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.81 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.35 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.84 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ ในระดับปานกลาง 7 ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบที่อาจได้รับและมาตรการป้องกันผลกระทบพบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.52 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.65 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบที่อาจได้รับและมาตรการป้องกันผลกระทบในระดับปานกลาง 8 ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ พบว่าประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.42 ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 61.29 และระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.29 และมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 โดยสรุปมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ ในระดับปานกลาง 9 ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแช่เหือ คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผลกระทบกับโครงการฯ 10 ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลต่อการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแช่เหือ คิดเป็นร้อยละ 100 เห็นด้วยกับโครงการฯ 11 ก่อนเข้าดำเนินงานขอให้ช่างควบคุมงานประสานผู้นำท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อน :

เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินการต่อ) :

มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา :

ไฟล์แนบ : ADM500726103_28062022131719.docx

กลับไปยังหน้าก่อนหน้า