



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองห้วยคต - วังหมัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ การพัฒนา การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องมีผลกระทบกับประชาชน
และต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ได้กำหนดดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองห้วยคต - วังหมัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ จึงขอเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยมี
รายละเอียดของโครงการดังนี้

(๑) เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่การเกษตรให้แก่เกษตรกร
อย่างมีประสิทธิภาพ อิกทั้งยังเป็นแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถ
เข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

(๒) สาระสำคัญของโครงการ

การดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองห้วยคต - วังหมัน พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีสาระสำคัญดังนี้

- ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ
- ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- ก่อสร้างอาคารประกอบต่างๆ

/(๓) ผู้ดำเนินการ...

(๓) ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

(๔) สถานที่ดำเนินโครงการ

ตำบลลังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

(๕) ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินโครงการ

- สำรวจและควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
- การก่อสร้างใช้ระบบจ้างเหมา
- ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ ๑๕๐ – ๒๕๐ วัน

(๖) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

มีพื้นที่รับประโยชน์ โดยอยู่ในพื้นที่ ตำบลลังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม ด้านอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำสำหรับการประมงและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

- สภาพพื้นที่บริเวณของโครงการก่อสร้างมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม
- ผลกระทบด้านการจราจรและการขนส่ง เช่น การขนย้ายวัสดุและเครื่องจักร
- อื่นๆ

(๘) ประมาณการค่าใช้จ่าย

- โดยงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ในกรอบงบประมาณ ๔๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท
(สี่สิบสองล้านแปดแสนบาทหนึ่งบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๙๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕


(นายพิสิทธิ์ พิพิธโยสถาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคัดลอกทั่วไป - วังหมัน พร้อมระบบบรรจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติ และเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ ซึ่งในการดำเนินงานอาจมีผลกระทบกับประชาชน จึงต้องมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งกำหนด
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ให้ประชาชนทราบและดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๒ "ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคัดลอกทั่วไป - วังหมัน
พร้อมระบบบรรจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันอังคาร
ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
โครงการ

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ผลการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
จึงขอรายงานผลการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้มีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๑.๒ เพื่อให้การดำเนินโครงการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ

๑.๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินโครงการมากำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบอย่างเป็นธรรม

๒. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรลุ่มน้ำ
ในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

/๓. พื้นที่ดำเนินการ...

๓. พื้นที่ดำเนินการ

โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองห้วยคต - วังหมัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดขัยนาท

๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑ จัดทีมงานศึกษาข้อมูล กสุ่มเป้าหมาย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข

๔.๒ ประสานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว แจ้งกำหนดการประชุม รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและประเด็นปัญหาเบื้องต้น ของพื้นที่

๔.๓ เตรียมเนื้อหา เทคนิคและวิธีการดำเนินการประชุม

๔.๔ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ เพื่อชี้แจงข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น

๔.๕ บันทึกภารกิจกรรม ประมวลผลพร้อมจัดทำสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำรายงาน

๕. สรุปหัวข้อที่ชี้แจง

๕.๑ การดำเนินโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำ

๕.๒ รับฟังความคิดเห็น และประเด็นปัญหา

๕.๓ ตอบข้อข้อคำถาม ประเด็นปัญหา พร้อมสรุปโครงการ

๖. วิทยากร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ชี้แจงในหัวข้อการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ตอบข้อข้อคำถาม และประเด็นปัญหา

๗. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน

๘. การเผยแพร่ข้อมูล

โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองห้วยคต - วังหมัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดขัยนาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๕๘ แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ประชุม จำนวน ๔๐ ชุด

๙. การดำเนินโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ได้ชี้แจงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขเบื้องต้นต่อที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และไม่มีผู้แจ้งสิ่งผลกระทบขั้นรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ

- เที่นด้วยกับการดำเนินโครงการ
- ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ
- จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
จำนวน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
- โดยสรุปผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ ในพื้นที่เที่นด้วย กับการดำเนินการ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองห้วยคต - วังหมัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดขัยนาท

๑๐. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองห้วยคต - วังหมัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดขัยนาท ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

- ให้ช่างสำรวจของกรมทรัพยากรน้ำประสาน พอ. กองช่าง (นายณรงค์ โพธิ์พิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๓๑๐๘๐)
- ก่อสร้างทางน้ำเข้า - ทางน้ำออก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙/๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โถสต)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ສິນທະບຽນ

ການຮັບຜ່ານຄວາມຕິດຫຼັນຂອງປະຊາອນ ຕາມຮະເປີບສໍານັກນາຍກົບຮູ້ນີ້ ຕ່າງໆ ທີ່ມີການຮັບຜ່ານຄວາມຕິດຫຼັນຂອງປະຊາອນ ພ.ສ.ແກຣມ

ໂຄຮັງການກ່ອສັງຄາງຮະບຸບສ່າງນຸ້າຄລອງໜ່ວຍຄົດ - ວົງໝ່ານ ພຮ້ອມຮະນປກຮະຈາຍນູ້ນີ້ດ້ວຍພື້ນຖານແສງອາຫຼີຍ໌

ຕຳບລວງໜັນ ອໍານົມອວດສີ່ທີ່ ຈັງຫວັດຊີຍນາຫຼາຍ

ວິນອັນຄາຣີ່ დີ ມືນາຄມ ແກ້ວຂຶ້ນ ເວລາ ۱۰.۰۰ ຊ.

ນາ ສາລາປະອາຄາມໜູ້໌ ເຊັ່ນບລວງໜັນ ອໍານົມອວດສີ່ທີ່ ລົງຫວັດຊີຍນາຫຼາຍ

ລຳດັບປີ	ຊື່-ສຸກລັກ	ຕໍ່ແທນ	ທີ່ອຸ່ນ/ດຳບັບ			ໝາຍເຕີໂທຮັກສິ່ງ
			ບໍານາເລກທີ່	ໜຸ້ມ	ຕຳບັບ	
1	ອິນດິນ ຂະພົມ/ນ	ດວຍເວລາ	2009	3	091-8423734	ຈົດ
2	ຫຼິ້ນ ດົກ, ດົກ		1	5	ຫຼິ້ນ	ຫຼິ້ນ
3	ທົກສິດຂົງ ຕື່ອາ		213	5	1	061 521 0164
4	ບົດ ປົດ ປົດ	ດວຍເວລາ	69	3	ດົກເນົາ	ດົກເນົາ
5	ການຄົກໂລງ ດົກ	ດວຍເວລາ	98	5	ດົກເນົາ	086-1991170
6	ບົດ ບົດ ບົດ		90	4	ດົກເນົາ	ດົກເນົາ
7	ນິດ ນິດ ນິດ		69	4	ດົກເນົາ	ດົກເນົາ
8	ນິດ ນິດ ນິດ		27	5	ດົກເນົາ	ດົກເນົາ
9	ດົກເນົາ ດົກເນົາ ດົກເນົາ		68/1	4	ດົກເນົາ	ດົກເນົາ
10	ນິດ ນິດ ນິດ		5	ດົກເນົາ		081-2848459

ສັງກະເປົນ

ກາຮັບພື້ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາບນ ຕາມຮະບັບສຳນັກນາຍກົຽມໝາດວ່າຕ້ວຍກາຮັບພື້ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາບນ ພ.ສ.ເທິ່ງແດ

ໂຄຮງກາຣກ່ອສັງກະເປົນ ສຳນັກນາຍກົຽມໝາດວ່າຕ້ວຍກາຮັບພື້ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາບນ ພ.ສ.ເທິ່ງແດ

ຕຳບລວງໝັນ ອໍາເນົາວັດສີສິ້ງ ຈັງທັດສູນນາທ

ວັນອັນດາທີ ۲۸ ມັນາຄມ ໂຊ້ວັດ ເວລາ ۰۶.۰۰ ປ.

ຄາລາປຸງຮະຫາຄວາມຫຼຸ່ມທີ ๔ ຕຳບລວງໝັນ ອໍາເນົາວັດສີສິ້ງ ຈັງທັດສູນນາທ

ລຳດັບທີ	ຊື່ອັນດາ	ຕຳແໜ່ງ	ທີ່ອຸ່ນ/ຕຳບລ			ໝາຍເລື່ອທີ່ກຳລັງ	ຕາມມືອງຂອງ
			ບ້ານເລີກທີ່	ໜຸ່ງ	ຕຳບລ		
11	ສົງໄລກ ນິຕິວິງ	253	4	ບົນດາ	0623219763	ນາງມາ	ນາງມາ
12	ບົນດາ	32	4	ໜ	0810381381	ນາງມາ	ນາງມາ
13	ນິກົດ ດົກ	187	5	ບົນດາ	0619326811	ນາງມາ	ນາງມາ
14	ສົງໄລກ ຖະຈົນ	208	5	ບົນດາ	089932216	ນາງມາ	ນາງມາ
15	ອາວົງຕົກ ຢົງດູ	154	4	ບົນດາ	0618713604	ນາງມາ	ນາງມາ
16	ອາວົງຕົກ	21	4	ບົນດາ	0891568674	ນາງມາ	ນາງມາ
17	ນາງ ແລ້ວ	93	4	ໜ	061677371	ນາງ	ນາງ
18	ນາງ ດິຈິກ ດົກ	91	4	ບົນດາ	—	ນາງມາ	ນາງມາ
19	ວິໄລກ ວິໄລກ	62	4	ບົນດາ	—	ນາງມາ	ນາງມາ
20	ນາງກົມ ກົມ	174	4	ບົນດາ	—	ນາງມາ	ນາງມາ

ສິນທະບຽນ

ກາຮັບຜ່ານຄວາມຄິດເຫັນອອງປະຊາຊົນ ຕາມຮະບຶບສຳເນົາກັບກັບຄວາມຮັບພໍຄວາມຄິດເຫັນອອງປະຊາຊົນ ພ.ສ.ໄຕແບບ

ໂຄຮະກາຮັບຜ່ານຄວາມຄິດເຫັນອອງປະຊາຊົນ ຕ້າວຍກາຮັບຜ່ານຄວາມຄິດເຫັນອອງປະຊາຊົນ - ວົງໜູນ ພຮ້ອມຮ່ວມປະກາຍນີ້ດ້ວຍພລື່ງຈານແສ່ອາຫຼຸດ

ຕໍ່າບລວງໜູນ ອຳເນືອວັດສີທໍ່ ຈັງຫວັດໜີຍາທ

ວັນອຸນຕາຮ່າທີ ۲۵ ມີນາດົມ ແລ້ວເລື່ອມເວລາ ۱۷.۰۰ ປ.ມ.

ນີ້ ຕາລາປປະຊາດມ້ານໍ້າທີ ۲۵ ຕໍ່າບລວງໜູນ ອຳເນືອວັດສີທໍ່ ຈັງຫວັດໜີຍາທ

ລັດຕັບ	ຊື່-ສຸກລົງ	ຕໍ່າບແກ່ນ	ທີ່ອົບໜ້າ/ຕໍ່າບລ		ທາງເມີນໂທຮັບຜ່ານ	ລາຍເນື້ອງ
			ບໍ່ມາເລີ້ມທີ່	ໜຸ່ມ		
21	ນາງວິໄລ ດົງໄລ		78	5	ຕົກລາຄາ	ມີມາກົດ
22	ນາງອອກນິຍົມ ດົງໄລ		9	4	ຕົກລາຄາ	ດູກ
23	ນາງສິນຍິນ ດົງໄລ		133	5	ກົງກົງ	ມີມາກົດ
24	ນາງວິໄລ ດົງໄລ		26	4	ຕົກລາຄາ	ດູກ
25	ນາງໄລກົມ ດົງໄລ		741	4	01 ຄົນທີ່	ມີມາກົດ
26	ນາງເນື້ອງຄົມໄກ		144	4	ຕົກລາຄາ	ດູກ
27	ນາງວິໄລ ດົງໄລ		203	4	01 ຄົນທີ່	ມີມາກົດ
28	ນາງວິໄລ ດົງໄລ		170	4	ຕົກລາຄາ	ດູກ
29	ນາງວິໄລ ດົງໄລ		52	4	ຕົກລາຄາ	ດູກ
30	ນາງວິໄລ ດົງໄລ		155	4	ຕົກລາຄາ	ດູກ

ສົງທະບຽນ

ກາຮັງພື້ນຄວາມຄິດເຫັນອອປະຊາຊົນ ດາມຮະເປີບສຳເນົາກ່າຍຮູ້ມູນຕົກ ຮ່າດວຍກາຮັງປັບປຸງຄວາມຄິດເຫັນອອປະຊາຊົນ ພ.ສ.ແຂວງ

ໂຄຮງກາຮ່ວມສັງລັບສິນ ຜົນຍາ ພຣອມຮະບປ່າຍ ຂອງໜີ້ກ່າຍຄົດ – ວັງໝັນ ພຣອມຮະບປ່າຍຈະຍົນຊ້າວຍພລື່ງໆາແສງອາຫຼິຍ

ຕຳບລວງໜັນ ອຳແນວວັດສຶງທີ່ ຈັງຫວັດຊີຍນາຫາ

ວັນອັງຄາຣທີ່ ၄ ມືນາດມ ແຂວງເວລາ ๑๓.๐๐ ນ.

ນ ສາລາປະປະຈາດນໍ້າທີ່ ເຊັບລວງໜັນ ອຳແນວວັດສຶງທີ່ ຈັງຫວັດຊີຍນາຫາ

ລຳດັບທີ	ຊື່-ສຸກລົງ	ຕຳແໜ່ງ	ທີ່ອຸຍຸ/ຕຳປາລ			ໝາຍເລື່ອໂທຣສົ່ງ	ລາຍລືອງໜີ້
			ບັນເລື່ອທີ່	ໜີ້	ຕຳປາລ		
31	ວິໄລ ດີບັນ		71	4	ຕົງກົມ		ຫຼັງກົດ
32	ຕົງມື້ຕົ້ງມື້ລົດ		71	4	ຕົງກົມ		ຫຼັງກົດ
33	ກົງກົວມີນ		44	4	ຕົງກົມ		ກົງກົວມີນ
34	ເຕັມ ສົງລົງ		147	4	ຕົງກົມ		ຫຼັງກົດ
35	ເວລັກ / ພົມບອນ		84/1	4	ຕົງກົມ		ເວລັກ
36	ເວລັກ ແກ້ວມື		85	4	ຕົງກົມ		ເວລັກ
37	ເວລັກ ອົບວົງ		9	4	ຕົງກົມ		ເວລັກ
38	ເວລັກ ດົງລົງ		115	4	ຕົງກົມ		ເວລັກ
39	ເວລັກ ມົງກົດ		165	4	ຕົງກົມ		ເວລັກ
40	ເວລັກ ອົບວົງ		132	4	ຕົງກົມ		ເວລັກ

ຄົງທະເປີຍນ

ກາຮຽນພໍ່ອຄວາມຄືດເຫັນອອກປະຈາກພາບສຳເນົາແກ້ໄຂພາບສຳເນົາ ຕາມຮະເປີຍບສຳເນົາກົດກົມນູນທີ່ວ່າດ້ວຍກາຮຽນພໍ່ອຄວາມຄືດເຫັນອອກປະຈາກພາບສຳເນົາ ພ.ສ.ໂຂຣະແຈກ

ໂຄຮົງກາຮຽນພໍ່ອຄວາມຄືດເຫັນອອກປະຈາກພາບສຳເນົາ ດັ່ງນີ້

ຕຳບລວງໜ້ານ ອົບເກວດສິ້ງທີ່ ຈັງຫວັດຊ່າຍນາທ

ວຸນອັງຄາຣ໌ ۲ ມືຖືນາ ໄກສອນ ເວລາ ۱۶.۰۰ ນ.

ຄົມ ສາລາປະປະຈົດໝ່າງໜ່າງໆ ແລ້ວ ຕຳບລວງໜ້ານ ອົບເກວດສິ້ງທີ່ ຈັງຫວັດຊ່າຍນາທ

ລົດຕັບ	ຊື່ອັນ-	ຕຳຫັນ	ຫ້ອຍໜີ/ຕຳບລ			ໝາຍເລີຍໂທຮັດພີ	ລາຍລືອດຂີ້ວ
			ບ້ານແລທີ	ໜູ້	ຕຳບລ		
41	ທ້າວ ດົກສົກ		48	4	ວົວນົມ		ໜົກສົກ
42	ດົກສົກ ວິໄລທາວ		198	5	ຮັບຍາ		

ପ୍ରକାଶକ

卷之三

วันอ่อนตัวที่ ๔ สูบบุหรี่ ๒ นิ้วต่อวัน ๑๘๐ กก.

๓๘ ศากกาปะระชาคழุที่ ๔ ทำบลังวังหงส์น อำเภอวัดศรีจะก จังหวัดชัยนาท

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเลขโทรศัพท์	ลายมือชื่อ
43	นางสาวนิตยา ไธสง	ผู้อำนวยการ	อวม. กันยาราษฎร์	089-86049305	ร.ว.
44	น.ส.นิตยา พุฒิ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	อวม. กันยาราษฎร์	085-7253119	ร.ว.
45	นางสาวนิตยา ไธสง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	อวม. กันยาราษฎร์	084-4934668	ร.ว.

ສັນທະບູນ

ການຮັບຜົນຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາບ ຕາມຮັບສໍານັກຍາກຮຽນນັດຮັບຜົນຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາບ ພ.ສ.ເມ.ແ.ສ

ໂຄຮະກາຮ່ອສ້າງຮະບັບສໍານັກຄລອອ້າວຍຕົດ - ສົງລັບພຣີມຮະບັບກຣະຈາຍ້າກ້າວຍເລື່ອສ່ວນແສ່ງອາກີຈ່າຍ

ຕຳບລວັງໜັນ ຄຳເກົວວັດສີສົງ ຈັກວັດສີຍາກ

ວັນອັນດາຮ່າທີ ۲۵ ມີນາມ ເຊື້ອນໄວ ເວລາ ۱๓.๐๐. ໧.

ດຳກັນປະກາຄນ໌ທີ່ ແຕ່ ຕຳບຄວງໜັນ ອຳເດວວັດສີສົງ ຈັກວັດສີຍາກ

ລຶດຕັບທີ່	ໜີ້-ສຸກລ	ຕຳແໜ່ງເນັດ	ໜີ້ວຍເນັດ	ໝາຍເອົນໂຫຼດສິ່ງ	ລາຍນີ້ອັນດຸ
១	ນາງສາວັກທະຍາ ທ່ານິ້ນາວອງ	ນັກວິຕຣາະທີ່ໄດ້ປາຍແລະແນ່ນທຶນນາງການ	ສ່ວນປະຮະສານາ ຄຸນ້າງໍາເຈົ້າພຣະຍາ ສທກ.២	0៥-၅-၁၇၀၁၀၈	
២	ນາງສາວັກທະຍາ ອຸບຄ	ນັກວິຕຣາະທີ່ໄດ້ປາຍແລະແນ່ນທຶນນາງການ	ສ່ວນປະຮະສານາ ຄຸນ້າງໍາເຈົ້າພຣະຍາ ສທກ.២	0៥-၅-၂၅၀၁၁၁၉	
៣	ນາງສາວັກທະຍາ ຊົກສົງ	ນາງວິຕຣາະທີ່ໄດ້ປາຍແລະແນ່ນທຶນນາງການ	ສ່ວນປະຮະສານາ ຄຸນ້າງໍາເຈົ້າພຣະຍາ ສທກ.២	0៥-၅-၂၀၁၇၀၁၀၀	
៤	ນາງທິຕິຍາ ສົກລົມສົງ	ນາງວິຕຣາະທີ່ໄດ້ປາຍແລະແນ່ນທຶນນາງການ	ສ່ວນປະຮະສານາ ຄຸນ້າງໍາເຈົ້າພຣະຍາ ສທກ.២	0៥-၅-၂၀၁၇၀၁၀၀	
៥	ນາງຈິຕິຍາ ພາຫຼາກ	ນັກວິຕຣາະທີ່ໄດ້ປາຍແລະແນ່ນທຶນນາງການ	ສ່ວນປະຮະສານາ ຄຸນ້າງໍາເຈົ້າພຣະຍາ ສທກ.២	0៥-၅-၂၀၁၇၀၁၀၀	
៦	ນາງຈິຕິຍາ ປົງສົງ	ຈົ່າກໍາທຳກໍາປົງສົງ	ຈົ່າກໍາທຳກໍາປົງສົງ		

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองห้วยคต – วังมัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลวังมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

