



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล
(ห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน)
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องมีผลกระทบกับประชาชน และต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ได้กำหนดดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล (ห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการฯ

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ โดยมีรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑.๑ เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเดิมให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
- ๑.๓ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย
- ๑.๔ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและได้คุณภาพดีขึ้น

๒. สาระสำคัญของโครงการ

- ๒.๑ ขุดลอกแหล่งน้ำเพิ่มความจุกักเก็บ
- ๒.๒ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

๓. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๔. สถานที่ดำเนินการโครงการ

ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุต, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

๕. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินโครงการ

- ๕.๑ งานเตรียมพื้นที่
- ๕.๒ งานดิน
- ๕.๓ งานโครงสร้าง
- ๕.๔ งานป้องกันการกัดเซาะ
- ๕.๕ งานท่อและอุปกรณ์
- ๕.๖ งานอาคารประกอบ
- ๕.๗ งานเปิดเตล็ด
- ๕.๘ งานอุปกรณ์ประกอบ
- ๕.๙ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

- ๖.๑ เชิงปริมาณ
 - ๑) สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม
 - ๒) สภาพแหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง
 - ๓) ราษฎรมีพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้น ๒,๕๐๐ ไร่
- ๖.๒ เชิงคุณภาพ
 - ๑) ราษฎรที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 - ๒) พื้นที่ที่ดำเนินโครงการมีความชุ่มชื้นทำให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

๗. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ในการก่อสร้างจะเกิดฝุ่นและดินโครงการอาจทำให้ถนนเลอะเทอะเป็นปัญหาในการสัญจรของชาวบ้านได้

๘. ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ๘.๑ โดยงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๘.๒ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างในกรอบวงเงิน ๔๙,๘๗๐,๐๐๐ (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสธ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
เรื่อง รายงานผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล (ห้วยขุนราม, น้ำสุต, มะนาวหวาน)
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุต, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องมีผลกระทบกับประชาชนและต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล (ห้วยขุนราม, น้ำสุต, มะนาวหวาน) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุต, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการฯ นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอเผยแพร่รายงานผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑.๑ เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเดิมให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
- ๑.๓ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย
- ๑.๔ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและได้คุณภาพดีขึ้น

๒. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรลุ่มน้ำในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๓. พื้นที่ดำเนินการ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล (ห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑ จัดคณะทำงานศึกษาข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข

๔.๒ ประสานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน แจกกำหนดการดำเนินการ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและประเด็นปัญหาเบื้องต้นของพื้นที่

๔.๓ เตรียมเนื้อหา เทคนิค และวิธีการดำเนินการ

๔.๔ ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ เพื่อชี้แจงข้อมูลของโครงการฯ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อสังเกต ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น

๔.๕ บันทึกภาพกิจกรรม ประมวลผล พร้อมจัดทำสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ และจัดทำรายงาน

๕. สรุปหัวข้อที่ชี้แจง

๕.๑ การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๕.๒ รับฟังความคิดเห็น และประเด็นปัญหา

๕.๓ ตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหา พร้อมสรุปโครงการ

๖. วิทยากร

เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

๗. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๓๔ คน

๘. สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

เมื่อเสร็จสิ้นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๓๔ ชุด นำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยการหาค่าร้อยละ ดังนี้

๘.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล พบว่า เรื่อง เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เรื่อง สารสำคัญของโครงการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เรื่อง ผู้ดำเนินการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เรื่อง สถานที่ที่จะดำเนินการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๖ ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ เรื่อง ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ เรื่อง ผลกระทบ/มาตรการป้องกัน ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๖ ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ และ เรื่อง งบประมาณ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๘.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากโครงการ พบว่า ผู้แสดงความคิดเห็นไม่ได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๖ และได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔

๘.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

โดยสรุป ผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เห็นด้วยกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล (ห้วยขุนราม, น้ำสุต, มะนาวหวาน) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุต, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

๙. ข้อเสนอแนะ

ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล (ห้วยขุนราม, น้ำสุต, มะนาวหวาน) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุต, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประชาชนผู้เข้าร่วมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีมติ เห็นชอบ ให้ดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๙.๑ ขุดลอกคลองตาหมื่น

๙.๒ ทำฝายกั้นน้ำ โดยให้ความกว้างทั้ง ๒ ข้าง รวมกันประมาณ ๖-๑๐ เมตร

๙.๓ ปรับถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณใกล้คลองสะตอก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล (ห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน)

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์
1	นาง ชลาลัย มอทกมล	64	8	ชลาลัย	081-1219043
2	นส. สกวัน มอทกมล	3	5	สกวัน มอทกมล	0892392162
3	นาย สมหมาย มอทกมล	11/1	1		099-2937409
4	นาย สหะระณันท์ มอทกมล	114	8	สหะระณันท์	086-1264464
5	นาย พงษ์วิทย์ มอทกมล	๑๓๔ ม.๖ ต.พัฒนานิคม			087-7576959
6	นาย สุทธิรักษ์ มอทกมล	๔7/1	3		0857207965
7	นาย จอห์นสัน มอทกมล	9/1	2	จอห์นสัน	0909152544
8	นาย มณฑล เกลิมรัมย์	41/1	2	มณฑล	080182701
9	นาย มณฑล มอทกมล	101	4		081-946-5956
10	นาย สติชัย มอทกมล	160	4		0861238556

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล (ห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน)

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์
11	จรัส ชัยวัชรกุล	๑	4	จรัส	๐๙43390096
12	เกศ ธีระกุล	28/1	6	เกศ	087-1216191
13	นิพนธ์ วงนอก	114	8	นิพนธ์	071 7953258
14	สมพงษ์ วิชา	84	8	สมพงษ์	087 91698039
15	นาง ศันสน์ อภัย	1/2	3	ศันสน์	096166 7468
16	จอมพล งามใจ	218	6	จอมพล	082-928745
17	สมิเรศทอง นวรัตน์	275	9	สมิเรศ	0981458544
18	จวิ้นชัย ขนมา	103	4	จวิ้นชัย	09070 26970
19	หจรินทร์ สหะ	58/1	5	หจรินทร์	086-9460472
20	อานนพ วัฒนา	90	6	อานนพ	083-0622652

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล (ห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน)

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์
21	น.ส. พรทิพย์ งาม	155/1	10		081-1536036
22	นางสาวสมนท งาม	155	10	สมนท	081-2524095
23	นางสาว ชัยลา งามแก้ว	134	1	ชัยลา	084-3341079
24	นางสาวอโรรรณ ภาวรรณ	123	3		084-9289941
25	นางสาว อรุณ วิชากรณ	21	4		098-257264
26	นางสาวสมิต สิมหงษา	29	4		092-884126
27	นางสาววราภรณ์ อ่อนศรี	32	2		061-7965144
28	นางวราภรณ์ อบอุ่น	32	2	ว	099-1607877
29	น.ส. อนัญญา ภาดัว	40	3	อนัญญา	089-8301035
30	นางสาวแพรวาณ ใจคำ	36	3		081-8810950

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

[illegible]

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล (ห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน)
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุด, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

