



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง
พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอบ้านแพรก จังหวัดลพบุรี

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องมีผลกระทบกับประชาชน และต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ได้กำหนดดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอบ้านแพรก จังหวัดลพบุรี ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการฯ

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ โดยมีรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑.๑ เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเดิมให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
- ๑.๓ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย
- ๑.๔ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและได้คุณภาพดีขึ้น

๒. สาระสำคัญของโครงการ

- ๒.๑ ขุดลอกแหล่งน้ำเพิ่มความจุกักเก็บ
- ๒.๒ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

๓. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๔. สถานที่...

๔. สถานที่ดำเนินการโครงการ

ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

๕. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินโครงการ

- ๕.๑ งานเตรียมพื้นที่
- ๕.๒ งานดิน
- ๕.๓ งานโครงสร้าง
- ๕.๔ งานป้องกันการกัดเซาะ
- ๕.๕ งานท่อและอุปกรณ์
- ๕.๖ งานอาคารประกอบ
- ๕.๗ งานเบ็ดเตล็ด
- ๕.๘ งานอุปกรณ์ประกอบ
- ๕.๙ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๓๑๐ วัน

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

- ๖.๑ เจริญปริมาณ
 - ๑) สภาพแหล่งน้ำเดิมสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม
 - ๒) สภาพแหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง
 - ๓) ราษฎรมีพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้น ๑,๒๐๐ ไร่
- ๖.๒ เจริญคุณภาพ
 - ๑) ราษฎรที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 - ๒) พื้นที่ที่ดำเนินโครงการมีความชุ่มชื้นทำให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

๗. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ในการก่อสร้างจะเกิดฝุ่นและดินโครงการอาจทำให้ถนนเลอะเทอะเป็นปัญหาในการสัญจรของชาวบ้านได้

๘. ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ๘.๑ โดยงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๘.๒ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างในกรอบวงเงิน ๔๗,๙๐๐,๐๐๐ (สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไอสอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
เรื่อง รายงานผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง
พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องมีผลกระทบกับประชาชนและต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการฯ นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอเผยแพร่รายงานผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑.๑ เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเดิมให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
- ๑.๓ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย
- ๑.๔ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและได้คุณภาพดีขึ้น

๒. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การกลุ่มน้ำในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๓. พื้นที่ดำเนินการ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑ จัดคณะทำงานศึกษาข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข

๔.๒ ประสานส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน แจ้งกำหนดการดำเนินการ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและประเด็นปัญหาเบื้องต้นของพื้นที่

๔.๓ เตรียมเนื้อหา เทคนิค และวิธีการดำเนินการ

๔.๔ ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ เพื่อชี้แจงข้อมูลของโครงการฯ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อสังเกต ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น

๔.๕ บันทึกภาพกิจกรรม ประมวลผล พร้อมจัดทำสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ และจัดทำรายงาน

๕. สรุปหัวข้อที่ชี้แจง

๕.๑ การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๕.๒ รับฟังความคิดเห็น และประเด็นปัญหา

๕.๓ ตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหา พร้อมสรุปโครงการ

๖. วิทยากร

เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

๗. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๕๑ คน

๘. สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

เมื่อเสร็จสิ้นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๕๑ ชุด นำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยการหาค่าร้อยละ ดังนี้

๘.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล พบว่า เรื่อง เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เรื่อง สารสำคัญของโครงการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เรื่อง ผู้ดำเนินการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เรื่อง สถานที่ที่จะดำเนินการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เรื่อง ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เรื่อง ผลกระทบ/มาตรการป้องกัน ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และเรื่อง งบประมาณ ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๘.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากโครงการ พบว่า ผู้แสดงความคิดเห็นไม่ได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๘.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

โดยสรุป ผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เห็นด้วยกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอกอคำโรง จังหวัดลพบุรี

๙. ข้อเสนอแนะ

ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอกอคำโรง จังหวัดลพบุรี ประชาชนผู้เข้าร่วมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีมติ เห็นชอบ ให้ดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๙.๑ ขุดลอกแหล่งน้ำห้วยยาง

๙.๒ ขุดลอกให้มีความกว้าง และความลึกมากกว่าเดิม

๙.๓ ประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ให้รับทราบการดำเนินการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง

พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์
1	ม.ล. สุตาวิมล ชักน	9	11		083-7755794
2	นาย วัชรวิทย์ พงษ์	8	6		083-185-6099
3.	นาย. ธีรพล แก้วโร	118	11		093-2298361
4	นาย อนันต์ พันธุ์สวัสดิ์	11/2	6		087 025 1411
๕.	นาง อารีย์ นิลน้อม	49	๕.		061/404213.
6	นาง ปรียะนุส วัฒนอดทน	51/2	5		044-4066072
7	นาย อดิศักดิ์ นิลน้อม	17	5		0848201899
8	นาง คณิต ทอง	10/3	5		062-157 6387
9	นาง ภัททิยา ทองอ่อน	31/3	5		
10	นาย อนุสรณ์ พันธ์	15/1	5		061-5897535

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง

พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์
11	นาย ธีรวัฒน์ ด้วง	111	7	ธีรวัฒน์	095-8588772
12	นาง ลำพันธ์ ด้วง	45	5	ลำพันธ์	
13	นาย อภิชัย ด้วง	79	5	อภิชัย	094 493 6364
14	นาย อมรร ด้วง	50/1	11	อมรร	0861347186
15	นาง พิทยา ด้วง	50	11	พิทยา	0969425605
16	นาย อมรร ด้วง	109	11	อมรร	09560486
17	นาย มนต์สิทธิ์ ด้วง	84/1	5	มนต์สิทธิ์	
18	อภิชัย ด้วง	87	5	อภิชัย	092 728 6811
19	นาย ธีรวัฒน์ ด้วง	88/1	5	ธีรวัฒน์	
20	นาย อมรร ด้วง	57/3	5	อมรร	0624273497

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง

พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์
21	นาง จารุณี รอดอนัน	๘๕/1	5	จารุณี	๐๙3157656๐
22	นางสาว วัฒนา	53	5	วัฒนา	
23	ขุนทด วัฒนารัตน	87	5	ขุนทด	๐89-9046010
24	จันทนา คงคำตัน	82/1	5	จันทนา	
25	สมใจ สร้อยสี	87/2	5	สมใจ	
26	เพชรสยาม ธรรมาสี	84/1	5	เพชร	
27	อาทิตย์ วัฒนารัตน	60/3	5	อาทิตย์	๐๙๒-๙๗๕๙16๙
28	จันทนา วัฒนารัตน	82/1/ก	11	จันทนา	๐85 084 1987
29	นางสาว สุนันท์ วัฒนารัตน คงคำตัน	55	5	สุนันท์	
30	นาย นอน วัฒนารัตน	41/2	5	นอน	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง

พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์
31	นางสาว โสณัด	๗๗	๕	น.ศ.	
32	นาง นริศ เกตุแสง	๕๐/๕	๕	น.ส.	๐๕๙-๕๗/๘๓๔๐
33	นาง นริศ โสณัด	๕๓	๕	น.ส.	๐๕๙ ๒๓๗๘๓๘๑
34	นางสาว อรุณ นิลนวล	๕๒	๕	น.ส.	๐๕๙-๕๕๒๗๔๖๙
3๕	นาง นริศ นิลนวล	๑๑๑	๕	น.ส.	๐๕๙-๕๕๒๕๔๐๓
36	นางสาว นริศ นิลนวล	๕๑	๑๑	น.ส. นริศ	
37	นางสาว นริศ นิลนวล	๓๕	๕	น.ส. นริศ	
38	นางสาว นริศ นิลนวล	๒๔๗/๔	๑๑	น.ส. นริศ	๐๙๕-๙๑๐๗๔๘๑
39	นางสาว นริศ นิลนวล	๕๒/๑	๑๑	น.ส. นริศ	
40	นางสาว นริศ นิลนวล	๑๐๒	๑๑	น.ส. นริศ	๐๘๔ ๙๕๐๔๕๕๕

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพพระบวรโครงการช่วยเหลือน้ำห้วยยาง

พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์
41	นาย ด้วง ด้วง	9	5	นาย	086-1346882
42	นาย 10 หมู่ 15 ๕๐59๗	36/1	5	นาย ๕	089-221129๔
43	นาย 10 หมู่ 15 ๕๐59๗	73	5	นาย 1-10	0867604549
44	นาย 10 หมู่ 15 ๕๐59๗	12	10	นาย 10	0982809001
45	นาย 10 หมู่ 15 ๕๐59๗	199	5	นาย 10	081-8521667
46	นาย 10 หมู่ 15 ๕๐59๗	99/3	5	นาย 10	084-4234313
47	นางสาว 10 หมู่ 15 ๕๐59๗	36/1	5	นาย 10	092-8104731
48	นาย 10 หมู่ 15 ๕๐59๗	36/1	5	นาย 10	0879214549
49	นาย 10 หมู่ 15 ๕๐59๗	35	5	นาย 10	
50	นาย 10 หมู่ 15 ๕๐59๗	36/2	5	นาย 10	098-6165039

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

[illegible]

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยยาง

พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง, เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

