



โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก
บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔



ดำเนินการโดย

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานโครงการของรัฐ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

๒. เหตุผลความจำเป็น

เพื่อให้สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำที่ได้ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูแล้ว หรือแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ ที่มีศักยภาพมาใช้ได้โดยสะดวก ทั้งในด้านการส่งเสริมการเกษตรภาคครัวเรือนปลูกพืชเศรษฐกิจ ใช้น้ำน้อยนอกเขตพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูแล้ง และสนับสนุนน้ำต้นทุน ด้านการอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อยนอกเขตพื้นที่ชลประทานในฤดูแล้ง เพื่อความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตร/วิสาหกิจชุมชน)

๓.๒ สนับสนุนน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคและบรรเทาภัยแล้ง

๓.๓ ส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔. สาระสำคัญ

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อใช้ในการเกษตรอุปโภคบริโภค และบรรเทาภัยแล้ง

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

๖.๑ ชื่อ : นายพิทยา พลตรี

๖.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง

๖.๔ โทรศัพท์ : ๐-๔๓๕๑-๒๐๕๐

๗. สถานที่ดำเนินการ

บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

๘. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ก่อนสำรวจเพื่อการออกแบบ/ก่อสร้าง

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

๙.๑ เริ่มโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๙.๒ สิ้นสุดโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๐. ผลผลิต

ได้ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน สูบน้ำขึ้น
หอดึงสูงและกระจายน้ำไปพื้นที่ปลูกพืชผักเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย จำนวน ๑ แห่ง

๑๑. ผลลัพธ์

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม มีความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตในช่วงฤดูแล้ง
สนับสนุนน้ำต้นทุนในการผลิต น้ำอุปโภค บริโภค ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑๒. ผลกระทบ

ระหว่างการปฏิบัติงานต้องใช้เครื่องจักร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาในพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

ติดประกาศหรือแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบและประมาณการ

๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๕.๑ ชื่อ : นายชัยรัตน์ สุวัฒน์กุล
- ๑๕.๒ ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ๑๕.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
- ๑๕.๔ โทรศัพท์ : ๐-๔๓๒๒-๖๔๔๒

๑๖. การรับฟังความคิดเห็น

- ๑๖.๑ วิธีการ : จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งละไม่เกิน ๕ คน และสัมภาษณ์รายบุคคล
- ๑๖.๒ เริ่มดำเนินการ : วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔
- ๑๖.๓ สิ้นสุดการดำเนินการ : วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔
- ๑๖.๔ สถานที่ : ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวสันต อำเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม

๑๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ :

จัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ องค์กร
กลุ่มน้ำในพื้นที่ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนการก่อสร้าง เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อน
ดำเนินการโครงการของรัฐ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

- (๑)ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- (๒)ชี้แจงวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการ และข้อมูลเบื้องต้นของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
- (๓)รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการ
- (๔)สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวม มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม

ให้ความรู้กับตัวแทนหรือผู้ดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างและระบบฯ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานให้มีความมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

มติที่ประชุมเห็นชอบและให้ดำเนินโครงการได้ ไม่มีปัญหาเรื่องชุมชนและที่ดินบริเวณโดยรอบ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม



แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก
ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม



แผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวัง ๕๖๔๐ III พิกัด ๑๗๒๘๘๔๖N ๓๐๔๖๒๔E

ร่างผังความต้องการ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก



สรุปผล การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์รายบุคคล

จากการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวสันต อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามจำนวน ๓๐ คน สรุปได้ ดังนี้

ตอนที่ ๑ ขอบเขต/สาระสำคัญ/วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.๑ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ และผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๔,๕,๑๒ ตำบลหนองบัวสันต อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

๑.๒ ก่อนดำเนินโครงการ ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำเดิมหนองแซ่ มีสภาพได้รับการพัฒนาแล้วบางส่วน ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ต้องการให้ขุดลอกเพิ่มเติม เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งโดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค

๑.๓ ผู้เข้าร่วมมีความคาดหวังให้โครงการก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด

การมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการคุณภาพน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ตอนที่ ๒ ข้อมูลความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ

๒.๑ หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ชุมชนจะมีการดูแลรักษาแหล่งน้ำอย่างไร

ส่วนใหญ่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เกษตรแปลงใหญ่ โดยให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในการจัดตั้ง(อปท./ทน.)

๒.๒ ผลกระทบ

ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่มีผลกระทบ จะมีเพียงช่วงการขุดวางท่อผ่านแต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ

๒.๓ มาตรการป้องกันผลกระทบ

ไม่มี

๒.๔ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดแสดงความคิดเห็น มีมติเห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการฯ

ตอนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดของโครงการและความต้องการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ช่วยสนับสนุนหรือผลักดัน/มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา

แหล่งน้ำหนองแซ่ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ต้องการให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแซ่ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น หนองแซ่มีพื้นที่ประมาณ๑๕๐ไร่ หากพัฒนาได้ทั้งหมดจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ยินดีให้หน่วยงานขอรับงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างได้