



รายงานผล

การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓,๘,๑๐
ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ดำเนินการโดย

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ชื่อโครงการ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒. เหตุผลความจำเป็น

อ่างเก็บน้ำหนองโคลน อยู่ในพื้นที่ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอาศัยน้ำในแหล่งน้ำนี้ ทำการเกษตรกรรม ปัจจุบันมีสภาพชำรุดและตื้นเขินทำให้การกักเก็บน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการ และการกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรไม่สามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโคลน เนื่องจากโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวนมาก ทางอบต.วังตาล มีงบประมาณไม่เพียงพอและเป็นโครงการที่ใช้เทคนิค ผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างซึ่งเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๓.๑ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักและระบายน้ำสำหรับบรรเทาป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
- ๓.๒ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคและการเพาะปลูก
- ๓.๓ เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนบริโภคและหารายได้จากการจับสัตว์น้ำ
- ๓.๔ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและรักษาระบบนิเวศ
- ๓.๕ เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ

๔. สาระสำคัญ

- ๔.๑ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความกว้างขุดลอก (ก้น) เฉลี่ย ๕๐๐.๐๐ เมตร ความยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร ความลึกขุดลอกที่ระดับเก็บกัก ๕.๕๐ เมตร
- ๔.๒ งานอาคารระบายน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ
- ๔.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโครงการ

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปราจีนบุรี

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๖.๑ ชื่อ : นางสาวชนาพร งามโรจน์
- ๖.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- ๖.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี
- ๖.๔ โทรศัพท์ : ๐๓๗ - ๒๑๖ - ๓๒๖

๗. สถานที่ดำเนินการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังดาล อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี แผนที่ชุด L ๗๐๑๘ โซน ๔๗P ระวัง ๕๒๓๗ II พิกัด Lat : ๑๓.๙๘๘๒๘๙, Long : ๑๐๑.๖๓๕๙๔๑

๘. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ

- ๘.๑ สำรวจออกแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
- ๘.๒ ก่อสร้างโดยวิธีจัดจ้าง
- ๘.๓ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๒๔๐ วัน

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

- ๙.๑ เริ่มโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
- ๙.๒ สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐. ผลผลิต

แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู จำนวน ๑ แห่ง

๑๑. ผลลัพธ์

- ๑๑.๑ ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑.๙๒๐ ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับราษฎร
- ๑๑.๒ พื้นที่เพาะปลูก ๑,๘๐๐ ไร่
- ๑๑.๓ คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๔๑๘ คราวเรือน
- ๑๑.๔ ปรับปรุงระบบนิเวศน์ให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
- ๑๑.๕ ช่วยบรรเทาอุทกภัยสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ

๑๒. ผลกระทบ

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่

- แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำ อาจได้รับผลกระทบ
- รอบการทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
- สภาพพื้นที่ของแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
- จำนวนสัตว์น้ำเมื่อดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
- อื่นๆ

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

- แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำ อาจได้รับผลกระทบ
- รอบการทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
- สภาพพื้นที่ของแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
- จำนวนสัตว์น้ำเมื่อดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
- อื่นๆ

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่

๑๕.๑ ชื่อ : นายสมเดช ดั่งทอง

๑๕.๒ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๕.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๕.๔ โทรศัพท์ : ๐๓๗ - ๒๑๖ - ๓๒๑

๑๖. การรับฟังความคิดเห็น

๑๖.๑ วิธีการ : สัมภาษณ์รายบุคคล และการแจกแบบสอบถามประชาชน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๖.๒ วันที่เริ่มต้น : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๖.๓ วันที่สิ้นสุด : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๖.๔ สถานที่ : หมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ : : สัมภาษณ์รายบุคคล ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมด้วย วิธีการแจกแบบสอบถามประชาชน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีรายละเอียด ดังนี้

- ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

- ชี้แจงรายละเอียดของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

- เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

- ลงมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบต่อการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๑๗.๑ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๗.๒ ขอให้มีการเปิด-ปิดทางเข้าออกของน้ำ พร้อมทำท่อระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำเข้าออก และสามารถบริหารจัดการน้ำได้

๑๗.๓ สถานที่ตั้งดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน และวัดบริเวณใกล้เคียงโครงการฯ ระยะทางไม่เกิน ๓ กิโลเมตร

๑๗.๔ ขอให้ประสานในพื้นที่เพื่อพิจารณาจุดที่ตั้งถังกระจายน้ำใหม่ เนื่องจากจุดเดิมตามที่กำหนดไว้เป็นจุดที่ต่ำกว่าแปลงเกษตรของประชาชน ซึ่งจะทำให้แรงดันในการส่งน้ำลดประสิทธิภาพลง อาจส่งผลให้กระจายน้ำไม่ได้อย่างทั่วถึง



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ
หมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีการสัมภาษณ์ รายบุคคล ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด้วยวิธีการให้ประชาชนร่วมกรอกแบบสอบถาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากการดำเนินการสามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์ แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน

๑.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐ อย่างกว้างขวาง

๑.๓ เพื่อบรรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดจนทั้งความเดือดร้อน หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับชุมชนหรือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน อย่างแท้จริง

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(๑) ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูล โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู อ่างเก็บน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ดำเนินการประสานนายอำเภอกบินทร์บุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล กำนันตำบลวังตาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังตาล ติดประกาศ ณ ที่ทำการ

(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ <http://www.publicconsultation.opm.go.th> ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.๒ เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ซักถามแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล และให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกรอกแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งรวบรวมแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ

๓. สรุปสาระสำคัญและผลการเผยแพร่ข้อมูล

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ให้สัมภาษณ์ และร่วมตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ จำนวน ๖๔ คน โดยมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ดังนี้

๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๒๓

๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๒๕

๓.๓ ผู้ตอบแบบสอบถาม รู้จักหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๑๙

๓.๔ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบสถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๒๓

๓.๕ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๐๕

๓.๖ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๑๗

๓.๗ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลกระทบที่อาจจะได้รับ และมาตรการป้องกันผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๑๗

๓.๘ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๐๐

โดยระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๑๖

๓.๙ สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

๓.๙.๑ ผลกระทบ

- ไม่มีผลกระทบ จำนวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๘

- มีผลกระทบ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๒

๓.๙.๒ สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

- เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ จำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- ไม่เห็นชอบดำเนินโครงการฯ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

โดยสรุป ผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓, ๘, ๑๐ ตำบลวังดาล อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ข้อเสนอแนะ

- ขอให้มีการเปิด-ปิดทางเข้าออกของน้ำ พร้อมทำท่อระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำเข้าออก และสามารถบริหารจัดการน้ำได้
- สถานที่ที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน และวัดบริเวณใกล้เคียงโครงการฯ ระยะทางไม่เกิน ๓ กิโลเมตร
- ขอให้ประสานในพื้นที่เพื่อพิจารณาจุดที่ตั้งถังกระจายน้ำใหม่ เนื่องจากจุดเดิมตามที่กำหนดไว้เป็นจุดที่ต่ำกว่าแปลงเกษตรของประชาชน ซึ่งจะทำให้แรงดันในการส่งน้ำลดประสิทธิภาพลง อาจส่งผลให้กระจายน้ำไม่ได้อย่างทั่วถึง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖