



รายงานผล

การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการรื้อถอนฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านบุยายใบ
บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ดำเนินการโดย

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ชื่อโครงการ

โครงการรื้อถอนฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านบุยายใบ บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอสรีมโหฬาร จังหวัดปราจีนบุรี

๒. เหตุผลความจำเป็น

ฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านบุยายใบ เป็นฝายน้ำล้นเดิมอยู่ในตำบลท่าตูม อำเภอสรีมโหฬาร จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ และยังกีดขวางทางน้ำ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการรื้อถอนเพื่อไม่ให้เกิดขวางทางน้ำและให้เป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล โครงการดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๓.๑ เพื่อบรรเทาป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
- ๓.๒ เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศน์ให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

๔. สาระสำคัญ

- ๔.๑ รื้อถอนฝายน้ำล้นเดิม
- ๔.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปราจีนบุรี

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๖.๑ ชื่อ : นางสาวชนาพร งามโรจน์
- ๖.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- ๖.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี
- ๖.๔ โทรศัพท์ : ๐๓๗ - ๒๑๖ - ๓๒๖

๗. สถานที่ดำเนินการ

ฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านบุยายใบ บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอสรีมโหฬาร จังหวัดปราจีนบุรี แผนที่ชุด L ๗๐๑๘ โซน ๔๗ P ระวัง ๕๓๓๖ IV พิกัด Lat : ๑๓.๙๑๖๒๘๘ , Long : ๑๐๑.๕๘๖๓๐๑

๘. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ

- ๘.๑ สำนักรวบรวมแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

๘.๒ ก่อสร้างโดยวิธีจัดจ้าง

๘.๓ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๙๐ วัน

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

๙.๑ เริ่มโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๙.๒ สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐. ผลผลิต

รื้อถอนฝายน้ำล้นคลองรัง จำนวน ๑ แห่ง

๑๑. ผลลัพธ์

๑๑.๑ ปรับปรุงระบบนิเวศน์ให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

๑๑.๒ ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่

๑๒. ผลกระทบ

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่

- แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำ อาจได้รับผลกระทบ
- รอบการทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
- สภาพพื้นที่ของแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
- จำนวนสัตว์น้ำเมื่อดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
- อื่นๆ

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

- แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำ อาจได้รับผลกระทบ
- รอบการทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
- สภาพพื้นที่ของแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
- จำนวนสัตว์น้ำเมื่อดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
- อื่นๆ

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่

๑๕.๑ ชื่อ : นายสมเดช ค้วงทอง

๑๕.๒ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๕.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๕.๔ โทรศัพท์ : ๐๓๗ - ๒๑๖ - ๓๒๑

๑๖. การรับฟังความคิดเห็น

๑๖.๑ วิธีการ : สัมภาษณ์รายบุคคล และการแจกแบบสอบถามประชาชน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๖.๒ วันที่เริ่มต้น : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๖.๓ วันที่สิ้นสุด : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๖.๔ สถานที่ : หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๑๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ : สัมภาษณ์รายบุคคล ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามประชาชน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีรายละเอียด ดังนี้

- ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

- ชี้แจงรายละเอียดของโครงการรื้อถอนฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านบุยายใบ บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

- เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกันถึงรายละเอียด และการดำเนินโครงการรื้อถอนฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านบุยายใบ บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

- ลงมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบต่อการดำเนินโครงการรื้อถอนฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านบุยายใบ บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๑๗.๑ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการรื้อถอนฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านบุยายใบ บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๑๗.๒ ฝายน้ำล้นคลองรังปัจจุบันจมอยู่ใต้น้ำ จึงไม่สามารถใช้งานได้แล้ว และกลายเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป็นแหล่งสะสมของน้ำเสียควรเร่งรื้อถอน และปรับขยายลำคลองให้กว้างขึ้นป้องกันไม่ให้น้ำสิ่งปลูกสร้างที่รูก้ำลำน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันน้ำท่วม

๑๗.๓ ขอให้ปรับพื้นดินบริเวณหน้าฝายและหลังฝายให้เสมอกัน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการรื้อถอนฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านนุยายใบ บ้านโคกสว่าง (นุยายใบ)
หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอสรีมโหฬาร จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการรื้อถอนฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านนุยายใบ บ้านโคกสว่าง (นุยายใบ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอสรีมโหฬาร จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีการสัมภาษณ์ รายบุคคล ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด้วยวิธีการให้ประชาชนร่วมกรอกแบบสอบถาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากการ ดำเนินการสามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์ แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน

๑.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐ อย่างกว้างขวาง

๑.๓ เพื่อบรรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดจนความเดือดร้อน หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับชุมชนหรือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน อย่างแท้จริง

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(๑) ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูล โครงการรื้อถอนฝายน้ำล้น คลองรัง บ้านนุยายใบ บ้านโคกสว่าง (นุยายใบ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอสรีมโหฬาร จังหวัดปราจีนบุรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ดำเนินการ ประสานนายอำเภอสรีมโหฬาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กำนันตำบลท่าตูม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม ติดประกาศ ณ ที่ทำการ

(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ <http://www.publicconsultation.opm.go.th> ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.๒ เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ซักถามแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล และให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกรอกแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งรวบรวมแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ

๓. สรุปสาระสำคัญและผลการเผยแพร่ข้อมูล

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ให้สัมภาษณ์ และร่วมตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ จำนวน ๔๘ คน โดยมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ดังนี้

๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๕๘

๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๕๐

๓.๓ ผู้ตอบแบบสอบถาม รู้จักหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๖๐

๓.๔ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบสถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๘๕

๓.๕ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๕๔

๓.๖ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๔๒

๓.๗ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลกระทบที่อาจจะได้รับ และมาตรการป้องกันผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๔๐

๓.๘ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๕๒

โดยระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๕๕

๓.๙ สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

๓.๙.๑ ผลกระทบ

- ไม่มีผลกระทบ จำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๒

- มีผลกระทบ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๘

๓.๙.๒ สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

- เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ จำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- ไม่เห็นชอบดำเนินโครงการฯ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

โดยสรุป ผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการรื้อถอนฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านบุยายใบ บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

/๔.ข้อเสนอแนะ...

๔. ข้อเสนอแนะ

- ปัจจุบันฝายน้ำล้นคลองรังจมน้ำได้ น้ำ จึงไม่สามารถใช้งานได้แล้ว และกลายเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป็นแหล่งสะสมของน้ำเสียควรเร่งรื้อถอน และปรับขยายลำคลองให้กว้างขึ้นป้องกันไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันน้ำท่วม
- ขอให้ปรับพื้นดินบริเวณหน้าฝายและหลังฝายให้เสมอกัน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖