



รายงานผล

การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี
พน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ดำเนินการโดย

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๒. เหตุผลความจำเป็น

กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับผิดชอบโครงการทหารพันธุ์ดี ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อไว้สำหรับกักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นและหล่อเลี้ยงโครงการทหารพันธุ์ดีฯ ตามแนวพระราชดำริ ที่หน่วยดำเนินการอยู่ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แปลงผัก ฯลฯ แต่ยังคงขาดระบบกระจายน้ำไปยังแปลงเกษตร ดังนั้น กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงขอรับการสนับสนุนการติดตั้งระบบการส่งน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ ระบบที่ ๑ และสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.ร.จปร.

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๓.๑ เพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- ๓.๒ ใช้พลังงานสะอาด
- ๓.๓ ลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเพื่อทำการเกษตร
- ๓.๔ เพิ่มรายได้ให้กับราษฎร

๔. สาระสำคัญ

- ๔.๑ งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
- ๔.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปราจีนบุรี

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๖.๑ ชื่อ : นางสาวชนาพร งามโรจน์
- ๖.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- ๖.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำปราจีนบุรี
- ๖.๔ โทรศัพท์ : ๐๓๗ - ๒๑๖ - ๓๒๖

๗. สถานที่ดำเนินการ

โครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
แผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวัง ๕๒๓๗ IV พิกัดที่ตั้ง Lat : ๑๔.๓๐๖๗๘ Long : ๑๐๑.๑๙๙๓๒

๘. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ

- ๘.๑ สํารวจออกแบบโดยสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๖
- ๘.๒ ก่อสร้างโดยวิธีจัดจ้าง
- ๘.๓ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ - วัน

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

- ๙.๑ เริ่มโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
- ๙.๒ สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐. ผลผลิต

แหล่งนํ้าได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู จำนวน ๑ แห่ง

๑๑. ผลลัพธ์

๑๑.๑ ประชาชนมีระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถนํานํ้าเข้าพื้นที่เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑.๒ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูก

๑๑.๓ พื้นที่เกษตรได้รับนํ้า จำนวน ๓๐ ไร่

๑๑.๔ ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ๑๔๗ ครอบครัว

๑๑.๕ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการสูบนํ้าเข้าพื้นที่เกษตรและเป็นการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชใช้นํ้าน้อย

๑๒. ผลกระทบ

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่

- แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร ที่อยู่บริเวณแหล่งนํ้า อาจได้รับผลกระทบ
- รอบการทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
- สภาพพื้นที่ของแหล่งนํ้าเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
- จำนวนสัตว์นํ้าเมื่อดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
- อื่นๆ

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

- แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร ที่อยู่บริเวณแหล่งนํ้า อาจได้รับผลกระทบ
- รอบการทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
- สภาพพื้นที่ของแหล่งนํ้าเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
- จำนวนสัตว์นํ้าเมื่อดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
- อื่นๆ

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๕.๑ ชื่อ : นายสมเดช ด้วงทอง
๑๕.๒ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
๑๕.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
๑๕.๔ โทรศัพท์ : ๐๓๗ - ๒๑๖ - ๓๒๑

๑๖. การรับฟังความคิดเห็น

- ๑๖.๑ วิธีการ : สัมภาษณ์รายบุคคล และการแจกแบบสอบถามประชาชน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๑๖.๒ วันที่เริ่มต้น : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
- ๑๖.๓ วันที่สิ้นสุด : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
- ๑๖.๔ สถานที่ : พัน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
- ๑๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ : : สัมภาษณ์รายบุคคล ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามประชาชน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีรายละเอียด ดังนี้
- ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
 - ชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 - ลงมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

- ๑๗.๑ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
- ๑๗.๒ ขอย้ายจุดติดตั้งหอดึงสูงและแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี
พน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการทหารพันธุ์ดี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกรอกแบบสอบถาม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากการดำเนินการสามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน

๑.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐ อย่างกว้างขวาง

๑.๓ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดจนความเดือดร้อน หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับชุมชนหรือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน อย่างแท้จริง

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(๑) ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูล โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ดำเนินการประสานนายอำเภอเมืองนครนายก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ติดประกาศ ณ ที่ทำการ

/(๒) เผยแพร่...

(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ <http://www.publicconsultation.opm.go.th> ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.๒ เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ซักถามแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล และให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกรอกแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งรวบรวมแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ

๓. สรุปสาระสำคัญและผลการเผยแพร่ข้อมูล

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ให้สัมภาษณ์ และร่วมตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ จำนวน ๔๙ คน โดยมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ดังนี้

๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๘๔

๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๖๕

๓.๓ ผู้ตอบแบบสอบถาม รู้จักหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๕๗

๓.๔ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบสถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๘๔

๓.๕ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๕๓

๓.๖ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๗๑

๓.๗ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลกระทบที่อาจจะได้รับ และมาตรการป้องกันผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๕๕

๓.๘ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๔๙

โดยระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๖๕

๓.๙ สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

๓.๙.๑ ผลกระทบ

- ไม่มีผลกระทบ จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- มีผลกระทบ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๓.๙.๒ สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

- เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- ไม่เห็นชอบดำเนินโครงการฯ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

โดยสรุป ผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.ร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

/๔.ข้อเสนอแนะ...

๔. ข้อเสนอแนะ

- มีความประสงค์ย้ายจุดติดตั้งหอถังสูงและแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และการใช้ประโยชน์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖