



รายงานผล

การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน
หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ดำเนินการโดย

ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำปราจีนบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ชื่อโครงการ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๒. เหตุผลความจำเป็น

พื้นที่ตำบลดอนยอ เป็นพื้นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก และขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปาตลอดจนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งของทุกปี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ตำบลดอนยอ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอจึงขอรับการสนับสนุนการขุดลอกสระน้ำในที่ดินสาธารณะ (ดอนพูน) ประมาณ ๑๐๐ ไร่ จากพื้นที่สาธารณะทั้งหมดประมาณ ๒๓๗ ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาตลอดจนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคฤดูแล้ง

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๓.๑ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม
- ๓.๒ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
- ๓.๓ เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

๔. สาระสำคัญ

๔.๑ ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ความกว้างขุดลอก (ก้น) เฉลี่ย ๑๘๙.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ความลึกขุดลอกที่ระดับเก็บกัก ๒.๕๐ เมตร

๔.๒ ขุดลอกแหล่งน้ำ , งานอาคารระบายน้ำพร้อมป้องกันกัดเซาะ

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปราจีนบุรี

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๖.๑ ชื่อ : นางสาวชนาพร งามโรจน์
- ๖.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- ๖.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี
- ๖.๔ โทรศัพท์ : ๐๓๗ - ๒๑๖ - ๓๒๖

๗. สถานที่ดำเนินการ

แหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก แผนที่ชุด L ๗๐๑๘ โซน ๔๗ P ระวัง ๕๓๓๗ III พิกัด ๗๒๗๒๓๑ E , ๑๕๖๐๙๗๘ N

๘. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ

- ๘.๑ สำรวจออกแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
- ๘.๒ ก่อสร้างโดยวิธีจัดจ้าง
- ๘.๓ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๒๒๕ วัน

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

- ๙.๑ เริ่มโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๙.๒ สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐. ผลผลิต

แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู จำนวน ๑ แห่ง

๑๑. ผลลัพธ์

- ๑๑.๑ ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑๖๗,๓๒๘ ล้าน ลบ.ม.
๑๑.๒ พื้นที่เพาะปลูก ๘๔๐ ไร่
๑๑.๓ คริวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๑๐๖ คริวเรือน
๑๑.๔ ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
๑๑.๕ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด
๑๑.๖ ช่วยบรรเทาอุทกภัยสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ

๑๒. ผลกระทบ

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
- แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำ อาจได้รับผลกระทบ
 - รอบการทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
 - สภาพพื้นที่ของแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
 - จำนวนสัตว์น้ำเมื่อดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
 - อื่นๆ
- ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป
- แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำ อาจได้รับผลกระทบ
 - รอบการทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
 - สภาพพื้นที่ของแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
 - จำนวนสัตว์น้ำเมื่อดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
 - อื่นๆ

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
 - กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
 - จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
 - ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด
- ๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป
- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
 - กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
 - จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
 - ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ประมาณ ๒๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่

๑๕.๑ ชื่อ : นายสมเดช ด้วงทอง

๑๕.๒ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๕.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๕.๔ โทรศัพท์ : ๐๓๗ - ๒๑๖ - ๓๒๑

๑๖. การรับฟังความคิดเห็น

๑๖.๑ วิธีการ : สัมภาษณ์รายบุคคล และการแจกแบบสอบถามประชาชน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๖.๒ วันที่เริ่มต้น : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๖.๓ วันที่สิ้นสุด : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๖.๔ สถานที่ : หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๑๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ : : สัมภาษณ์รายบุคคล ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามประชาชน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีรายละเอียด ดังนี้

-ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

-ชี้แจงรายละเอียดของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

-เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

-ลงมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบต่อการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๑๗.๑ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๑๗.๒ ขอให้ตั้งมูลนิธิรอบบริเวณโครงการ และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน

๑๗.๓ ขอรับการสนับสนุนระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้กระจายน้ำทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน

๑๗.๔ ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ควรจัดทำป้ายเตือนให้ระวังทางเข้าออก เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรของชุมชนร่วมด้วย

๑๗.๕ ประสานหน่วยงานในพื้นที่และผู้นำชุมชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ และแจ้งผลการทบทวนขอบเขตการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งแนวทางการลดผลกระทบให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาที่มีข้อกังวลในประเด็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่โครงการฯ



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ ๕
ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด้วยวิธีการให้ประชาชนร่วมกรอกแบบสอบถาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากการดำเนินการสามารถ สรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์ แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน

๑.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐ อย่างกว้างขวาง

๑.๓ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดจนทั้งความเดือดร้อน หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับชุมชนหรือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน อย่างแท้จริง

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(๑) ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เรื่อง การเผยแพร่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ดอนพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ดำเนินการประสานนายอำเภอเมืองนครนายก นายก องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนยอ กำนันตำบลดอนยอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ ติดประกาศ ณ ที่ทำการ

(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ <http://www.publicconsultation.opm.go.th> ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

/๒.๒ เปิดโอกาส...

๒.๒ เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ซักถามแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล และให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกรอกแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งรวบรวมแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ

๓. สรุปสาระสำคัญและผลการเผยแพร่ข้อมูล

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ให้สัมภาษณ์ และร่วมตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ จำนวน ๓๙ คน โดยมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ดังนี้

๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๕

๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๕

๓.๓ ผู้ตอบแบบสอบถาม รู้จักหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๗๔

๓.๔ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบสถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๔๙

๓.๕ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๗

๓.๖ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๗

๓.๗ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลกระทบที่อาจจะได้รับ และมาตรการป้องกันผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๖๔

๓.๘ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๗๙

โดยระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๑

๓.๙ สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

๓.๙.๑ ผลกระทบ

- ไม่มีผลกระทบ จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๘

- มีผลกระทบ จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๒

๓.๙.๒ สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

- เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔

- ไม่เห็นชอบดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖

โดยสรุป ผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔ ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ แต่อย่างไรก็ตาม ในประเด็นประชาชนที่ไม่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ ได้ระบุเหตุผลว่าได้รับผลกระทบที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องนำมาทบทวน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน ประกอบด้วย

/๑) ในพื้นที่...

๑) ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยอ ได้รับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชลตลอดทั้งปี ควรลดพื้นที่ขุดสระเก็บน้ำเหลือประมาณ ๕๐ ไร่

๒) พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ได้มีประชาชนผู้ยากไร้เข้ามาสร้างบ้านเรือนในพื้นที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี หากมีการก่อสร้างโครงการฯ ประชาชนกลุ่มดังกล่าว มีข้อกังวลว่าจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน ซึ่งจะทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน จึงขอให้หน่วยงานทบทวนขอบเขตการดำเนินโครงการให้ชัดเจนว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

๔. ข้อเสนอแนะ

- ขอให้ทึงมูลดินรอบบริเวณโครงการ และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน
- ขอรับการสนับสนุนระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท่อส่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้กระจายน้ำทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน
- ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ควรจัดทำป้ายเตือนให้ระวังทางเข้าออกเนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรของชุมชนร่วมด้วย
- ประสานหน่วยงานในพื้นที่และผู้นำชุมชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ และแจ้งผลการทบทวนขอบเขตการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งแนวทางการลดผลกระทบให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาที่มีข้อกังวลในประเด็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่โครงการฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖