



สรุปผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
การดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ
โดยวิธีการแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพันปลา บ้านคลองพันปลา ตำบลโพธิ์งาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ การดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยวิธีการแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองฟั่นปลา บ้านคลองฟั่นปลา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ เพื่อประเมินระดับความรู้ความเข้าใจการเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยมีองค์ประกอบ ๒ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ การเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินโครงการ

ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

โดยได้นำข้อมูลการตอบแบบสอบถามของประชาชนมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-excel สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และแปลผลข้อมูล เป็นการแปลงค่าตอบที่ได้จากแต่ละประเด็นย่อยเป็นคะแนน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ระดับความรู้ความเข้าใจข้อมูลรายละเอียดการดำเนินโครงการ

<u>ระดับความคิดเห็น</u>	<u>คะแนน</u>
น้อย	๑
ปานกลาง	๒
มาก	๓

นำมาจัดกลุ่มระดับ โดยพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ จะให้คะแนนกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับออกเป็น ๓ ชั้น เพื่อพิจารณาเป็นเกณฑ์ จากคะแนนเฉลี่ย (Mean)

$$\frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{๓ - ๑}{๓} = ๐.๖๖$$

เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนน ชั้นของเกณฑ์เป็นดังนี้

<u>ช่วงของค่าเฉลี่ย</u>	<u>ความหมาย</u>
๑.๐๐-๑.๖๖	ระดับน้อย
๑.๖๗-๒.๓๓	ระดับปานกลาง
๒.๓๔-๓.๐๐	ระดับมาก

๒) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-excel สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ และข้อคำถามปลายเปิด โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

โดยสรุปผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองฟั่นปลา บ้านคลองฟั่นปลา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองฟั่นปลา บ้านคลองฟั่นปลา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จากแบบสอบถามฯ สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินโครงการ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๔๐ คน โดยมีระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ดังนี้

n = ๔๐

ประเด็น		ระดับความรู้ความเข้าใจ			รวมความ คิดเห็น	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	ผลการ วิเคราะห์ระดับ ความรู้ความ เข้าใจ
		มาก	ปานกลาง	น้อย			
		จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)			
๑	ท่านทราบเหตุผลความ จำเป็นและวัตถุประสงค์ ของโครงการ	๓๒ (๘๐.๐๐)	๘ (๒๐.๐๐)	-	๔๐ (๑๐๐.๐๐)	๒.๘๐	ระดับมาก
๒	ท่านมีความเข้าใจใน สาระสำคัญของโครงการ และวิธีการดำเนินโครงการ	๒ (๕.๐๐)	๒๔ (๖๐.๐๐)	๑๔ (๓๕.๐๐)	๔๐ (๑๐๐.๐๐)	๑.๗๐	ระดับปานกลาง
๓	ท่านรู้จักหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ	๑ (๒.๕๐)	๓๙ (๙๗.๕๐)	-	๔๐ (๑๐๐.๐๐)	๒.๐๓	ระดับปานกลาง
๔	ท่านทราบสถานที่ที่จะ ดำเนินโครงการ	๔๐ (๑๐๐.๐๐)	-	-	๔๐ (๑๐๐.๐๐)	๓.๐๐	ระดับมาก
๕	ท่านทราบรายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลา ดำเนินการ	-	๔ (๑๐.๐๐)	๓๖ (๙๐.๐๐)	๔๐ (๑๐๐.๐๐)	๑.๑๐	ระดับน้อย
๖	ท่านทราบผลผลิตที่จะ ได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้ จากการดำเนินโครงการ	๑๗ (๔๒.๕๐)	๒๓ (๕๗.๕๐)	-	๔๐ (๑๐๐.๐๐)	๒.๔๓	ระดับมาก
๗	ท่านทราบผลกระทบที่ อาจจะได้รับ และมาตรการ ป้องกันผลกระทบ และ วิธีการแก้ไขปัญหาของ	๓ (๗.๕๐)	๓๑ (๗๗.๕๐)	๖ (๑๕.๐๐)	๔๐ (๑๐๐.๐๐)	๑.๙๓	ระดับปานกลาง

n = ๔๐

ประเด็น		ระดับความรู้ความเข้าใจ			รวมความ คิดเห็น	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	ผลการ วิเคราะห์ระดับ ความรู้ความ เข้าใจ
		มาก	ปานกลาง	น้อย			
		จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)			
	หน่วยงาน						
๘	ท่านทราบรายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	-	-	๔๐ (๑๐๐.๐๐)	๔๐ (๑๐๐.๐๐)	๑.๐๐	ระดับน้อย
โดยภาพรวม						๒.๐๐	ระดับปานกลาง

จากตารางแสดงระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ในภาพรวม อยู่ระดับปานกลาง ($\bar{x} = ๒.๐๐$) และเมื่อพิจารณาแต่ละข้อ สรุปได้ ดังนี้

๑) ทราบเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๐

๒) ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๑.๗๐

๓) รู้จักหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๐๓

๔) ทราบสถานที่ที่จะดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๐๐

๕) ทราบรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๑.๑๐

๖) ทราบผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๔๓

๗) ทราบผลกระทบที่อาจจะได้รับ และมาตรการป้องกันผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๑.๙๓

๘) ทราบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๑.๐๐

โดยสรุปก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพันปลา บ้านคลองพันปลา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ควรชี้แจงรายละเอียดสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ให้แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม

ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

๒.๑ ผลกระทบ

- ไม่มีผลกระทบ จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- มีผลกระทบ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
- อื่นๆ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๒.๒ สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

- เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- ไม่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

โดยสรุปผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพันปลา บ้านคลองพันปลา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

- ก่อนลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ขอให้หน่วยงานประสานพื้นที่แนะนำข้อดี-ข้อเสียของโครงการฯ เพิ่มเติม



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองฟั่นปลา บ้านคลองฟั่นปลา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองฟั่นปลา บ้านคลองฟั่นปลา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีการรับฟังความคิดเห็นทางไปรษณีย์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แจ้งรายละเอียด ในการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจากการดำเนินการสามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน

๑.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง

๑.๓ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดจนทั้งความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับชุมชนหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างแท้จริง

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(๑) ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำคลองฟั่นปลา บ้านคลองฟั่นปลา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นายอำเภอประจันตคาม นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม กำนันตำบลโพธิ์งาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ ตำบลโพธิ์งาม ติดประกาศ ณ ที่ทำการ

(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ <http://www.publicconsultation.opm.go.th> ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.๒ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ผ่านทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งแบบสอบถามพร้อมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กลับมายังสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เลขที่ ๘๒๐ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

๒.๓ สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ

๓. สรุปสาระสำคัญและผลการเผยแพร่ข้อมูล

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะผ่านทางไปรษณีย์ จำนวน ๔๐ คน โดยมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ดังนี้

๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๐

๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๑.๗๐

๓.๓ ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม รู้จักหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๐๓

๓.๔ ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบสถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓

๓.๕ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๑.๑

๓.๖ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๔๓

๓.๗ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลกระทบที่อาจจะได้รับ และมาตรการป้องกันผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๑.๙๓

๓.๘ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๑.๐๐

โดยระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๐๐

๓.๙ สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

๓.๙.๑ ผลกระทบ

- ไม่มีผลกระทบ	จำนวน ๔๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- มีผลกระทบ	จำนวน - คน	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๓.๙.๒ สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

- เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ	จำนวน ๔๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ไม่เห็นชอบดำเนินโครงการฯ	จำนวน - คน	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐


โดยสรุป ผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพันปลา บ้านคลองพันปลา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ข้อเสนอแนะ

ก่อนลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ขอให้หน่วยงานประสานพื้นที่แนะนำข้อดี-ข้อเสียของโครงการฯ เพิ่มเติม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุนทร สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕