



สรุปผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
การดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ
โดยวิธีการแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์

โครงการฝายน้ำล้นคลองเขาไม้แก้ว บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ การดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยวิธีการแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการฝายน้ำล้นคลองเขาไม้แก้ว บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ เพื่อประเมินระดับความรู้ความเข้าใจการเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยมีองค์ประกอบ ๒ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ การเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินโครงการ

ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

โดยได้นำข้อมูลการตอบแบบสอบถามของประชาชนมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-excel สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และแปลผลข้อมูล เป็นการแปลงค่าตอบที่ได้จากแต่ละประเด็นย่อยเป็นคะแนน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ระดับความรู้ความเข้าใจข้อมูลรายละเอียดการดำเนินโครงการ

<u>ระดับความคิดเห็น</u>	<u>คะแนน</u>
น้อย	๑
ปานกลาง	๒
มาก	๓

นำมาจัดกลุ่มระดับ โดยพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ จะให้คะแนนกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับออกเป็น ๓ ชั้น เพื่อพิจารณาเป็นเกณฑ์ จากคะแนนเฉลี่ย (Mean)

$$\frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{๓ - ๑}{๓} = ๐.๖๖$$

เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนน ชั้นของเกณฑ์เป็นดังนี้

<u>ช่วงของค่าเฉลี่ย</u>	<u>ความหมาย</u>
๑.๐๐-๑.๖๖	ระดับน้อย
๑.๖๗-๒.๓๓	ระดับปานกลาง
๒.๓๔-๓.๐๐	ระดับมาก

๒) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-excel สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ และข้อคำถามปลายเปิด โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

โดยสรุปผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

โครงการฝายน้ำล้นคลองเขาไม้แก้ว บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการฝายน้ำล้นคลองเขาไม้แก้ว บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากแบบสอบถามฯ สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินโครงการ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕๑ คน โดยมีระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ดังนี้

n = ๕๑

ประเด็น		ระดับความรู้ความเข้าใจ			รวมความ คิดเห็น	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	ผลการ วิเคราะห์ระดับ ความรู้ความ เข้าใจ
		มาก	ปานกลาง	น้อย			
		จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)			
๑	ท่านทราบเหตุผลความ จำเป็นและวัตถุประสงค์ ของโครงการ	๕๐ (๙๘.๐๔)	๑ (๑.๙๖)	-	๕๑ (๑๐๐.๐๐)	๒.๙๘	ระดับมาก
๒	ท่านมีความเข้าใจใน สาระสำคัญของโครงการ และวิธีการดำเนินโครงการ	๔๒ (๘๒.๓๕)	๙ (๑๗.๖๕)	-	๕๑ (๑๐๐.๐๐)	๒.๘๒	ระดับมาก
๓	ท่านรู้จักหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ	๑๐ (๑๙.๖๑)	๔๐ (๗๘.๔๓)	๑ (๑.๙๖)	๕๑ (๑๐๐.๐๐)	๒.๑๘	ระดับปานกลาง
๔	ท่านทราบสถานที่ที่จะ ดำเนินโครงการ	๙ (๑๗.๖๕)	๔๒ (๘๒.๓๕)	-	๕๑ (๑๐๐.๐๐)	๒.๑๘	ระดับปานกลาง
๕	ท่านทราบรายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลา ดำเนินการ	๗ (๑๓.๗๓)	๔๓ (๘๔.๓๑)	๑ (๑.๙๖)	๕๑ (๑๐๐.๐๐)	๒.๑๒	ระดับปานกลาง
๖	ท่านทราบผลผลิตที่จะ ได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้ จากการดำเนินโครงการ	๓๙ (๗๖.๔๗)	๑๒ (๒๓.๕๓)	-	๕๑ (๑๐๐.๐๐)	๒.๗๖	ระดับมาก
๗	ท่านทราบผลกระทบที่ อาจจะได้รับ และมาตรการ ป้องกันผลกระทบ และ	๔๔ (๘๖.๒๗)	๗ (๑๓.๗๓)	-	๕๑ (๑๐๐.๐๐)	๒.๘๖	ระดับมาก

n = ๕๑

ประเด็น		ระดับความรู้ความเข้าใจ			รวมความ คิดเห็น	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	ผลการ วิเคราะห์ระดับ ความรู้ความ เข้าใจ
		มาก	ปานกลาง	น้อย			
		จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)			
	วิธีการแก้ไขปัญหาของ หน่วยงาน						
๘	ท่านทราบรายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	๒๙ (๕๖.๘๖)	๒๒ (๔๓.๑๔)	-	๕๑ (๑๐๐.๐๐)	๒.๕๗	ระดับมาก
โดยภาพรวม						๒.๕๖	ระดับมาก

จากตารางแสดงระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ในภาพรวม อยู่ระดับมาก ($\bar{x} = ๒.๕๖$) และเมื่อพิจารณาแต่ละข้อ สรุปได้ ดังนี้

- ๑) ทราบเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๘
- ๒) ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๒
- ๓) รู้จักหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๑๘
- ๔) ทราบสถานที่ที่จะดำเนินโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๑๘
- ๕) ทราบรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๑๒
- ๖) ทราบผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๗๖
- ๗) ทราบผลกระทบที่อาจจะได้รับ และมาตรการป้องกันผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๖
- ๘) ทราบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๕๗

ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

๒.๑ ผลกระทบ

- ไม่มีผลกระทบ จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- มีผลกระทบ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
- อื่นๆ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๒.๒ สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

- เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- ไม่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

โดยสรุปผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฝายน้ำล้นคลองเขาไม้แก้ว บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการฝายน้ำล้นคลองเขาไม้แก้ว บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราชินบุรี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการฝายน้ำล้นคลองเขาไม้แก้ว บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี โดยวิธีการรับฟังความคิดเห็นทางไปรษณีย์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แจ้งรายละเอียด ในการดำเนินงาน โครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจากการดำเนินการสามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานของรัฐและประชาชน

๑.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐอย่าง กว้างขวาง

๑.๓ เพื่อบรรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดจนทั้งความเดือดร้อน หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับชุมชนหรือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน อย่างแท้จริง

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ซึ่งแจ้งถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(๑) ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลโครงการฝายน้ำล้น คลองเขาไม้แก้ว บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดส่ง ทางไปรษณีย์ให้ นายอำเภอบินทร์บุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กำนันตำบลเขาไม้แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลเขาไม้แก้ว ดัดประกาศ ณ ที่ทำการ

(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ <http://www.publicconsultation.opm.go.th> ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.๒ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ผ่านทาง ไปรษณีย์ โดยให้ส่งแบบสอบถามพร้อมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กลับมายังสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เลขที่ ๘๒๐ ถนนปราชินอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราชินบุรี ๒๕๐๐๐

๒.๓ สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ

/๓.สรุปสาระ....

๓. สรุปสาระสำคัญและผลการเผยแพร่ข้อมูล

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะผ่านทางไปรษณีย์ จำนวน ๕๑ คน โดยมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ดังนี้

๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๘

๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการฯ และวิธีการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๒

๓.๓ ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม รู้จักหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๑๘

๓.๔ ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบสถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๑๘

๓.๕ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๑๒

๓.๖ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๗๖

๓.๗ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลกระทบที่อาจจะได้รับ และมาตรการป้องกันผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๖

๓.๘ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๕๗

โดยระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๕๖

๓.๙ สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

๓.๙.๑ ผลกระทบ

- ไม่มีผลกระทบ จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- มีผลกระทบ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๓.๙.๒ สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

- เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- ไม่เห็นชอบดำเนินโครงการฯ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐


โดยสรุป ผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฝายน้ำล้นคลองเขาไม้แก้ว บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕