



สรุปผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
การดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ
โดยวิธีการแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์

โครงการฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านโคกสว่าง (บุนายไบ)
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ การดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยวิธีการแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) ตำบลท่าตูม อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้ เพื่อประเมินระดับความรู้ความเข้าใจการเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยมีองค์ประกอบ ๒ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ การเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินโครงการ

ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

โดยได้นำข้อมูลการตอบแบบสอบถามของประชาชนมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-excel สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และแปลผลข้อมูล เป็นการแปลงคำตอบที่ได้จากแต่ละประเด็นย่อยเป็นคะแนน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ระดับความรู้ความเข้าใจข้อมูลรายละเอียดการดำเนินโครงการ

<u>ระดับความคิดเห็น</u>	<u>คะแนน</u>
น้อย	๑
ปานกลาง	๒
มาก	๓

นำมาจัดกลุ่มระดับ โดยพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ จะให้คะแนนกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับออกเป็น ๓ ชั้น เพื่อพิจารณาเป็นเกณฑ์ จากคะแนนเฉลี่ย (Mean)

$$\frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{๓ - ๑}{๓} = ๐.๖๖$$

เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนน ชั้นของเกณฑ์เป็นดังนี้

<u>ช่วงของค่าเฉลี่ย</u>	<u>ความหมาย</u>
๑.๐๐-๑.๖๖	ระดับน้อย
๑.๖๗-๒.๓๓	ระดับปานกลาง
๒.๓๔-๓.๐๐	ระดับมาก

๒) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-excel สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ และข้อคำถามปลายเปิด โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

โดยสรุปผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

โครงการฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) ตำบลท่าตูม อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) ตำบลท่าตูม อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จากแบบสอบถามฯ สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินโครงการ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๓๓ คน โดยมีระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ดังนี้

ก = ๓๓

ประเด็น		ระดับความรู้ความเข้าใจ			รวมความ คิดเห็น	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	ผลการ วิเคราะห์ระดับ ความรู้ความ เข้าใจ
		มาก	ปานกลาง	น้อย			
		จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)			
๑	ท่านทราบเหตุผลความ จำเป็นและวัตถุประสงค์ ของโครงการ	๒๙ (๘๗.๘๘)	๒ (๖.๐๖)	๒ (๖.๐๖)	๓๓ (๑๐๐.๐๐)	๒.๘๒	ระดับมาก
๒	ท่านมีความเข้าใจใน สาระสำคัญของโครงการ และวิธีการดำเนินโครงการ	๓๐ (๙๐.๙๑)	๓ (๙.๐๙)	-	๓๓ (๑๐๐.๐๐)	๒.๙๑	ระดับมาก
๓	ท่านรู้จักหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ	๒๘ (๘๔.๘๕)	๕ (๑๕.๑๕)	-	๓๓ (๑๐๐.๐๐)	๒.๘๕	ระดับมาก
๔	ท่านทราบสถานที่ที่จะ ดำเนินโครงการ	๓๒ (๙๖.๙๗)	๑ (๓.๐๓)	-	๓๓ (๑๐๐.๐๐)	๒.๙๗	ระดับมาก
๕	ท่านทราบรายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลา ดำเนินการ	๒๘ (๘๔.๘๕)	๒ (๖.๐๖)	๓ (๙.๐๙)	๓๓ (๑๐๐.๐๐)	๒.๗๖	ระดับมาก
๖	ท่านทราบผลผลิตที่จะ ได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้ จากการดำเนินโครงการ	๓๐ (๙๐.๙๑)	๑ (๓.๐๓)	๒ (๖.๐๖)	๓๓ (๑๐๐.๐๐)	๒.๘๕	ระดับมาก
๗	ท่านทราบผลกระทบที่ อาจจะได้รับ และมาตรการ ป้องกันผลกระทบ และ	๓๑ (๙๓.๙๔)	๒ (๖.๐๖)	-	๓๓ (๑๐๐.๐๐)	๒.๙๔	ระดับมาก

ประเด็น		ระดับความรู้ความเข้าใจ			รวมความ คิดเห็น	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	ผลการ วิเคราะห์ระดับ ความรู้ความ เข้าใจ
		มาก	ปานกลาง	น้อย			
		จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)			
	วิธีการแก้ไขปัญหาของ หน่วยงาน						
๘	ท่านทราบรายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	๒๕ (๗๕.๗๖)	๔ (๑๒.๑๒)	๔ (๑๒.๑๒)	๓๓ (๑๐๐.๐๐)	๒.๖๔	ระดับมาก
โดยภาพรวม						๒.๘๔	ระดับมาก

จากตารางแสดงระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ในภาพรวม อยู่ระดับมาก ($\bar{x} = ๒.๘๔$) และเมื่อพิจารณาแต่ละข้อ สรุปได้ ดังนี้

- ๑) ทราบเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๒
- ๒) ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๑
- ๓) รู้จักหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๕
- ๔) ทราบสถานที่ที่จะดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๗
- ๕) ทราบรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๗๖
- ๖) ทราบผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๕
- ๗) ทราบผลกระทบที่อาจจะได้รับ และมาตรการป้องกันผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๔
- ๘) ทราบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๖๔

ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

๒.๑ ผลกระทบ

- ไม่มีผลกระทบ จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๖
- มีผลกระทบ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓
- อื่นๆ จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑

โดยมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม (ผักตบชวาขวางทางน้ำ)

๒.๒ สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

- เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- ไม่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

โดยสรุปผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีการรับฟังความคิดเห็นทางประชามย์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แจ้งรายละเอียด ในการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจากการดำเนินการสามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน

๑.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง

๑.๓ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดจนทั้งความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับชุมชนหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างแท้จริง

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ซึ่งแจ้งถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(๑) ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลโครงการฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ดำเนินการจัดส่งทางประชามย์ให้นายอำเภอศรีมหาโพธิ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กำนันตำบลท่าตูม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม ติดประกาศ ณ ที่ทำการ

(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ <http://www.publicconsultation.opm.go.th> ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.๒ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ผ่านทางประชามย์ โดยให้ส่งแบบสอบถามพร้อมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กลับมายังสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เลขที่ ๘๒๐ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

๒.๓ สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ

/๓. สรุปสาระ...

๓. สรุปสาระสำคัญและผลการเผยแพร่ข้อมูล

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะผ่านทางไปรษณีย์ จำนวน ๓๓ คน โดยมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ดังนี้

๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๒

๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการฯและวิธีการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๑

๓.๓ ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม รู้จักหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๕

๓.๔ ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามทราบสถานที่ที่จะดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๗

๓.๕ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๗๖

๓.๖ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลผลิตที่จะได้รับและผลลัพธ์ที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๕

๓.๗ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบผลกระทบที่อาจจะได้รับ และมาตรการป้องกันผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๔

๓.๘ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทราบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๖๔

โดยระดับความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๘๔

๓.๙ สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

๓.๙.๑ ผลกระทบ

- ไม่มีผลกระทบ จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๖

- มีผลกระทบ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓

- อื่นๆ จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑

โดยมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม (ผักตบชวาขวางทางน้ำ)

๓.๙.๒ สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ

- เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- ไม่เห็นชอบดำเนินโครงการฯ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

โดยสรุป ผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฝายน้ำล้นคลองรัง บ้านโคกสว่าง (บุยายใบ) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖