



รายงานผล

การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเกล้าสูง บ้านนาหินลาด
หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ดำเนินการโดย

ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำปราจีนบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล่าน้ำสูง บ้านนาหินลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

๒. เหตุผลความจำเป็น

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบกระจายน้ำ และปรับปรุงแหล่งน้ำ ให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไปให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อมีการจัดส่งน้ำอย่างเพียงพอตามความต้องการของพืชที่ปลูกตลอดช่วงอายุการเพาะปลูก ซึ่งระบบเกษตรแปลงใหญ่ใช้เกณฑ์การยึดพื้นที่เป็นหลัก มีการดำเนินการในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดจนผลิตสินค้าเกษตรประเภทเดียวกัน

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๓.๑ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
- ๓.๒ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
- ๓.๓ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
- ๓.๔ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและรักษาระบบนิเวศ
- ๓.๕ เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ

๔. สาระสำคัญ

- ๔.๑ ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ความกว้าง เฉลี่ย ๒๔๐.๐๐ เมตร ความยาว ๓๓๐.๖๙ เมตร
- ๔.๒ งานอาคารระบายน้ำ และป้องกันการกัดเซาะ
- ๔.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์

๕. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปราจีนบุรี

๖. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๖.๑ ชื่อ : นางสาวสุพรทิพย์ มนต์แก้ว
- ๖.๒ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๖.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี
- ๖.๔ โทรศัพท์ : ๐๓๗ - ๒๑๖ - ๓๒๖

๗. สถานที่ดำเนินการ

แหล่งน้ำเนินเหล่าสูง บ้านนาหินลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก แผนที่ชุด L ๗๐๑๘ โซน ๔๗ P ระวาง ๕๒๓๗ II พิกัด Lat : ๑๔.๑๙๒๕๓๓ , Long : ๑๐๑.๓๓๙๕๓๓

๘. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ

- ๘.๑ สำรวจออกแบบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
- ๘.๒ ก่อสร้างโดยวิธีจัดจ้าง
- ๘.๓ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ - วัน

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

- ๙.๑ เริ่มโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
- ๙.๒ สิ้นสุดโครงการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๐. ผลผลิต

แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู จำนวน ๑ แห่ง

๑๑. ผลลัพธ์

- ๑๑.๑ ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๐.๔๐ ล้าน ลบ.ม.
- ๑๑.๒ พื้นที่เพาะปลูก ๓,๑๐๐ ไร่
- ๑๑.๓ คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๒๗๐ คราวเรือน
- ๑๑.๔ ปรับปรุงระบบนิเวศน์ให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
- ๑๑.๕ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด
- ๑๑.๖ ช่วยบรรเทาอุทกภัยสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ

๑๒. ผลกระทบ

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
 - แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำ อาจได้รับผลกระทบ
 - รอบการทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
 - สภาพพื้นที่ของแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
 - จำนวนสัตว์น้ำเมื่อดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
 - อื่นๆ

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

- แนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร ที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำ อาจได้รับผลกระทบ
- รอบการทำการเกษตรอาจได้รับผลกระทบ
- สภาพพื้นที่ของแหล่งน้ำเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป
- จำนวนสัตว์น้ำเมื่อดำเนินโครงการอาจมีปริมาณลดลง
- อื่นๆ

๑๓. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๓.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓.๒ ต่อประชาชนทั่วไป

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕. สอบถามข้อมูลได้ที่

๑๕.๑ ชื่อ : นายวิชาเยล พัฒนาศัย

๑๕.๒ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๕.๓ หน่วยงานย่อย : ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๕.๔ โทรศัพท์ : ๐๓๗ - ๒๑๖ - ๓๒๑

๑๖. การรับฟังความคิดเห็น

๑๖.๑ วิธีการ : จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๖.๒ วันที่เริ่มต้น : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑๖.๓ วันที่สิ้นสุด : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑๖.๔ สถานที่ : ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๕ ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก

๑๖.๕ รายละเอียดอื่นๆ : จัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี และวิทยากรจากส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ดำเนินการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

- ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

- ชี้แจงรายละเอียดของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล่าน้อย บ้านนาหินลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

- เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกันถึงรายละเอียด และการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล่าน้อย บ้านนาหินลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

- ลงมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบต่อการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล่าน้อย บ้านนาหินลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

- ประเมินและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวม ว่าเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการหรือไม่

๑๗. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๑๗.๑ ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจความสำคัญ วัตถุประสงค์ และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๑๗.๒ ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจในรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล่าน้อย บ้านนาหินลาด ฯ

๑๗.๓ ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล่าน้อย บ้านนาหินลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

๑๗.๔ ขุดสระเก็บกักน้ำเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ โดยมีความลึกมากกว่าท้องคลองยาง ประมาณ ๔ เมตร ขึ้นไป มีประตูเปิดปิดน้ำ

๑๗.๕ ดินที่เหลือจากการทำคันขอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ให้ดำเนินการทำถนนบริเวณโดยรอบสระสาธารณะประโยชน์ ที่เหลือทิ้งในพื้นที่สาธารณะไม่เกิน ๑ กิโลเมตร



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล้าสูง บ้านนาหินลาด
หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล้าสูง บ้านนาหินลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
- ๑.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง
- ๑.๓ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตลอดจนความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับชุมชนหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างแท้จริง

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ ชี้แจงถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
- ๒.๒ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล้าสูง บ้านนาหินลาด ฯ
- ๒.๓ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกันถึงรายละเอียดและการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล้าสูง บ้านนาหินลาด ฯ
- ๒.๔ ลงมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบต่อการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล้าสูง บ้านนาหินลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

๓. วิทยากร

นางสาวสุพรทิพย์ มนต์แก้ว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/๔. ผู้เข้าร่วม...

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ ผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครนายก ผู้แทนจากนายอำเภอปากพลี และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ จำนวน ๗๐ คน

๕. สรุปสาระสำคัญและผลการเผยแพร่ข้อมูล

๕.๑ เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

๕.๒ ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจความสำคัญ วัตถุประสงค์ และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

๕.๓ ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเข้าใจในรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล่าสูง บ้านนาหินลาด ฯ

๕.๔ ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเนินเหล่าสูง บ้านนาหินลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

๕.๕ เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น.

๖. ข้อเสนอแนะ

๖.๑ ขุดสระเก็บกักน้ำเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ โดยมีความลึกมากกว่าท้องคลองยาง ประมาณ ๔ เมตรขึ้นไป มีประตูเปิดปิดน้ำ

๖.๒ ดินที่เหลือจากการทำคันขอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ให้ดำเนินการทำถนนบริเวณโดยรอบสระสาธารณะประโยชน์ ที่เหลือทั้งในพื้นที่สาธารณะไม่เกิน ๑ กิโลเมตร

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางวริยา สิริวัฒนากุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖