



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
เรื่อง แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านช่อง
ช่วงที่ ๒ ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์
อำเภอแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ
- ๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค และบริโภค
- ๒.๔ เพื่อประโยชน์ของพื้นที่การเกษตร

๓. สารสำคัญ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้ว ดำเนินการดังนี้

- ๓.๑ ช่วงที่ ๑ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ ความกว้าง ๘๐.๐๐-๒๖๕.๐๐ เมตร
ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐-๕.๐๐ เมตร
- ๓.๒ ช่วงที่ ๒ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ ความกว้าง ๔๖.๐๐ เมตร
ความยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐-๔.๐๐ เมตร
- ๓.๓ ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าพร้อมบานประตู ควบคุม
- ๓.๔ ก่อสร้างระบบส่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- ๕.๑ ชื่อ นางณิชาภัทร เจริญวาส ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงานย่อย ส่วนวิชาการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
- ๕.๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๓๓๔๔๘๘๙ ต่อ ๒๐๑

๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

- ๗.๑ ดำเนินการก่อสร้าง
- ๗.๒ ปรับปรุงแบบแปลน (ถ้ามีปัญหาอุปสรรค)

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๙. ผลผลิต

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านช่องช่วงที่ ๒ ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

๑๐. ผลลัพธ์

๑๐.๑ ปริมาณความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.

๑๐.๒ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๓,๒๕๐ ไร่

๑๐.๓ คริวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๘๒ คริวเรือน

๑๑. ผลกระทบ

๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ เสียงดังของเครื่องจักร

๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

๑๒. มาตรการป้องกัน

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ ให้เครื่องจักรทำงานในเวลากลางวัน

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าก่อสร้าง ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

๑๔.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

๑๔.๒ หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๔.๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๓๔๘๘๘ ต่อ ๓๐๒

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ (๒) (ง) การประชุมหารือ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านช่อง ช่วงที่ ๒ ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

๑) เริ่มต้นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒) สิ้นสุดวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.

๓) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านช่อง ช่วงที่ ๒ ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี สรุปได้ดังนี้

๑๖.๑ นายธนัญชัย บุญพระกุล ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑๖.๑.๑ ช่วงที่ ๑ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ

ความกว้าง ๘๐.๐๐-๒๖๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐-๕.๐๐ เมตร

๑๖.๑.๒ ช่วงที่ ๒ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ ความกว้าง ๔๖.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐-๔.๐๐ เมตร

๑๖.๑.๓ ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าพร้อมบานประตู ควบคุม

๑๖.๑.๔ ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ระบบท่อความยาวประมาณ ๗,๑๐๐ .๐๐เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด Ø ๒๕๐ มิลลิเมตร ขนาด Ø ๓๐๐ มิลลิเมตร ขนาด Ø ๔๐๐ มิลลิเมตร ฝังดินลึก ๑.๕๐ เมตร เพื่อกระจายน้ำลงสระน้ำสาธารณะพร้อมจุดระบายตะกอน ทุกระยะ ๕๐๐.๐๐ เมตร

๑๖.๒ ข้อเสนอแนะ

ขอให้มีการต่อยอดจากระบบส่งน้ำที่ดำเนินการแล้วเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำด้วย

๑๖.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมได้คัดเลือกผู้ประสานงานในระดับพื้นที่ โดยมีรายชื่อดังนี้

๑๖.๓.๑ นายเสน่ห์ พันธันัน

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐-๔๔๑๓๓๕๘

๑๖.๓.๒ นายวิวัฒน์ วรรณคำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๙๖๔๘๑๐

๑๖.๓.๓ นายเสกสรร ว่องไว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๓๖๔๐๙๕๙

๑๖.๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านช่อง ช่วงที่ ๒ ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๐๒๕.

(นางเกียง เจริญชนม์)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการพื้นที่น้ำบาดาล
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านช่อง ช่วงที่ ๒

ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก

หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

ณ ห้องประชุมอบต.วังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

