



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
เรื่อง แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยไค่ต่อ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - ๒.๑ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหายากแฉ้งและอุทกภัย
 - ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ
 - ๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค และบริโภค
 - ๒.๔ เพื่อประโยชน์ของพื้นที่การเกษตร
๓. สารสำคัญ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้ว ดำเนินการขุดลอก อ่างเก็บน้ำปริมาณงานดินประมาณ ๕๐๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๔. ผู้ดำเนินการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ
 - ๕.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
 - ๕.๒ ชื่อ นางณิชาภัทร เจริญวาส ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงานย่อย ส่วนวิชาการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
 - ๕.๓ โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๓๔๙๘๙ ต่อ ๒๐๑
๖. สถานที่ดำเนินโครงการ
ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ
 - ๗.๑ ดำเนินการก่อสร้าง
 - ๗.๒ ปรับปรุงแบบแปลน (ถ้ามีปัญหาอุปสรรค)
๘. ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๙. ผลผลิต
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยไค่ต่อ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
๑๐. ผลลัพธ์
 - ๑๐.๑ ปริมาณความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๕๐๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 - ๑๐.๒ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๕๐๐ ไร่
 - ๑๐.๓ ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคประมาณ ๔๑๐ครัวเรือน

๑๑. ผลกระทบ

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ | เสียงดังของเครื่องจักร |
| ๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป | ไม่มี |

๑๒. มาตรการป้องกัน

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ | ให้เครื่องจักรทำงานในเวลากลางวัน |
| ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป | ไม่มี |

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าก่อสร้าง ๒๕,๐๔๐,๗๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๔.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
๑๔.๒ หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
๑๔.๓ โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๓๔๔๘๘ ต่อ ๓๐๒

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ (๒) (ง) การประชุมหารือโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย

๑๕.๑ เริ่มต้น วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑๕.๒ สิ้นสุด วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.

๑๕.๓ สถานที่จัดประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขามัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๖. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยไก่ต่อ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ดังนี้

๑๖.๑ นายภัทรพงศ์ ศชรรัตน์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑๖.๑.๑ ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไก่ต่อ โดยห่างจากสันเขื่อนประมาณ ๕๐ เมตร เพื่อความปลอดภัยของตัวเขื่อน ปริมาณงานดินขุดประมาณ ๕๐๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดทั้งดินเบื้องต้นกำหนดไว้ ๔ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ บริเวณท้ายเขื่อน

จุดที่ ๒ บริเวณวัดห้วยตะเคียน

จุดที่ ๓ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านเขามัน

จุดที่ ๔ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำมรสว

จุดทั้งดินเพิ่มเติม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมและผู้นำชุมชนประชุมเพื่อกำหนดตำแหน่งพื้นที่ทั้งดินเพิ่มเติมและมวลดินในแต่ละจุด พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นของพื้นที่

๑๖.๑.๒ ปรับปรุงผิวถนนบริเวณสันเขื่อนโดยเสริมลูกรังบดอัดแน่น

๑๖.๑.๓ ติดตั้งเสาหลักคอนกรีตเป็นแนวเขตรอบอ่างเก็บน้ำ

๑๖.๒ ข้อเสนอแนะ

๑๖.๒.๑ ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เรื่องฝุ่นละอองและถนนชำรุดเสียหายที่อาจจะเกิดจากการขนย้ายดิน โดยขอให้ดูแลปัญหาดังกล่าวด้วย

๑๖.๒.๒ กองดินที่ขนย้ายมาควรมีการปรับเกลี่ย
๑๖.๒.๓ ควรมีงานเทพีถนนคอนกรีต
๑๖.๒.๔ ควรมีการปรับปรุงบริเวณฐานอาคารทางน้ำออกพร้อมเรียงหิน
๑๖.๒.๕ ควรมีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับระบบกระจายน้ำสนับสนุนระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขามัน ตำบลชัยเกษม ซึ่งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำได้ใช้ประโยชน์จากน้ำใน
อ่างเก็บน้ำห้วยไก่ต่อ

๑๖.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมได้คัดเลือกผู้ประสานงานในระดับพื้นที่ โดยมีรายชื่อดังนี้

๑๖.๓.๑ นายพลสิทธิ วงศ์ผ่อง กำนันตำบลชัยเกษม

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๒๔๕๓๕๙๓

๑๖.๓.๒ นายอดิษฐ์ จิตแจ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลชัยเกษม

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๖๖๔๘๑๑๐

๑๖.๓.๓ นายสายชล รวดเร็ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลชัยเกษม

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๔๒๖๑๕๐๕

๑๖.๓.๔ นายสุกิจ นูมะหันต์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลชัยเกษม

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘-๙๙๕๗๕๕๓

๑๖.๓.๕ นายวสันต์ เปรมจิตรชื่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลชัยเกษม

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๒๗๘๒๓๖๓

๑๖.๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ดำเนินงานตามโครงการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยไก่ต่อ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมและผู้นำชุมชนร่วมกำหนดจุดที่ดิน โดยกำหนดพิกัด ขนาดพื้นที่ ปริมาณดิน
จัดลำดับจุดที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยไก่อ่ต้อ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขามัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

