



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
เรื่อง แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. ชื่อโครงการ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุน ระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลบ้านกรูด หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ

๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค และบริโภค

๒.๔ เพื่อประโยชน์ของพื้นที่การเกษตร

๓. สารสำคัญ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้ว ดำเนินการดังนี้

๓.๑ ดำเนินการขุดลอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ

๓.๒ ก่อสร้างอาคารฝายชะลอน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

๓.๓ ก่อสร้างอาคารฝายชะลอน้ำแบบมีบานประตู จำนวน ๑ แห่ง

๓.๔ ระบบกระจายน้ำสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปา

๓.๕ งานป้องกันการกัดเซาะแบบหินเรียงในร่องลวดตาข่าย

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

๕.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

๕.๒ ชื่อ นางณิชาภัทร เฉวียงวาส ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยงานย่อย ส่วนวิชาการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

๕.๓ โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๓๔๔๘๔ ต่อ ๒๐๑

๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

บ้านกรูด หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

๗.๑ ดำเนินการก่อสร้าง

๗.๒ ปรับปรุงแบบแปลน (ถ้ามีปัญหาอุปสรรค)

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๙. ผลผลิต

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลบ้านกรูด หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

๑๐. ผลลัพธ์

- ๑๐.๑ ปริมาณน้ำที่ส่งได้ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ๑๐.๒ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๘๗๖ ไร่
- ๑๐.๓ ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคประมาณ ๑๗๖ ครัวเรือน

๑๑. ผลกระทบ

- ๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ เสียงดังของเครื่องจักร
- ๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

๑๒. มาตรการป้องกัน

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ ให้เครื่องจักรทำงานในเวลากลางวัน
- ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าก่อสร้าง ๖๒,๑๖๖,๐๐๐.- บาท (หกสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๔.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
- ๑๔.๒ หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
- ๑๔.๓ โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๓๔๔๘๘๙ ต่อ ๓๐๒

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ (๒) (ง) การประชุมหารือ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย

๑๕.๑ เริ่มต้น วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑๕.๒ สิ้นสุด วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.

๑๕.๓ สถานที่จัดประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๖. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ดังนี้

๑๖.๑ นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑๖.๑.๑ ดำเนินการขุดลอกคลองวังพลู ความกว้างตามสภาพลำคลอง ความยาวเริ่มตั้งแต่ด้านหลังรีสอร์ทศิริวาริ ตลอดแนวไปสิ้นสุดบริเวณด้านหลังบ่อขยะของเทศบาลบ้านกรูด ความลึกขุดลอกเฉลี่ยประมาณ ๐.๕๐ - ๑.๐๐ กิโลเมตร

๑๖.๑.๒ ก่อสร้างอาคารฝายชะลอน้ำแบบมีบานประตู จำนวน ๑ แห่ง

๑๖.๑.๓ ระบบกระจายน้ำสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ ระบบ

๑๖.๑.๔ งานป้องกันการกัดเซาะแบบหินเรียงในคลองลวดตาข่าย

๑๖.๑.๕ ขุดสระเก็บน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

๑๖.๒ ข้อเสนอแนะ

๑๖.๒.๑ แก้ไขเพิ่มเติม ผลลัพธ์ ดังนี้

๑) ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

๒) ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคประมาณ ๒,๐๐๐ ครัวเรือน

๑๖.๒.๒ ผู้นำชุมชนควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีที่ดินติดแนวเขตโครงการ ได้แจ้งจุดตำแหน่งที่เกิดการกัดเซาะริมตลิ่งโดยผ่านทางเทศบาลตำบลบ้านกรูด หรือหน่วยงานที่ดำเนินการโครงการ

๑๖.๒.๓ งานป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง ควรดำเนินการในพื้นที่ช่วงโค้งของลำคลอง หรือพื้นที่ที่มีการกัดเซาะรุนแรงแม้จะเป็นทางตรงก็ตาม

๑๖.๒.๔ การป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง ขอให้พิจารณาทางเลือกในการนำถุงทราย มาใช้แทนการเรียงหินในร่องลวดตาข่าย

๑๖.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมได้คัดเลือกผู้ประสานงานในระดับพื้นที่ โดยมีรายชื่อดังนี้

๑๖.๓.๑ นายจะเด่น อินทรแจ้ง ประธานชุมชนกลางใต้

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๔๕๑๔๑๗๙

๑๖.๓.๒ นายวิชาญ แก้วจีน สมาชิกสภาเทศบาลบ้านกรูด

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๙๑๙๒๓๕

๑๖.๓.๓ นายบัญชา มั่นคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัย

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐-๔๙๗๔๙๗๒

๑๖.๓.๔ นางอารมย์ ศรีโนบ้าน ประธานชุมชนบ้านกรูด

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๘๘๔๙๒๑๒

๑๖.๓.๕ นางสาวกษมา บุปผเวส ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๐๙๖๖๔๕๕

๑๖.๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ดำเนินงานตามโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพัฒนาลำน้ำ และระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด

หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ ศาลาอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

