



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
เรื่อง รายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งในการดำเนินการอาจจะมีผลกระทบต่อประชาชน และต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานโครงการของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายบ้านกล้วย หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและอุทกภัย
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ
- ๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค บริโภค
- ๒.๔ เพื่อประโยชน์ของพื้นที่การเกษตร

๓. สาระสำคัญ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามคำร้องขอแล้ว จึงพิจารณาดำเนินการดังนี้

- ๓.๑ ถึงเก็บน้ำ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง
- ๓.๒ ท่อขนาด Ø ๑๑๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓,๑๖๕ เมตร
- ๓.๓ ท่อขนาด Ø ๑๖๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓,๑๖๐ เมตร
- ๓.๔ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง
- ๓.๕ งานอาคารระบายอากาศ จำนวน ๒ แห่ง

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการในเว็บไซต์

- ๕.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
- ๕.๒ หน่วยงานย่อย ส่วนวิชาการ
- ๕.๓ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๘๔ ต่อ ๒๐๑

๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๗. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๗.๑ ดำเนินการก่อสร้าง

๗.๒ ปรับปรุงแบบแปลน (ถ้ามีปัญหาอุปสรรค)

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๙. ผลผลิต

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายบ้านกล้วย หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

๑๐. ผลลัพธ์

๑๐.๑ ปริมาณความจุกักเก็บเพิ่มขึ้น - ลูกบาศก์เมตร

๑๐.๒ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๔๔๐ ไร่

๑๐.๓ ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ประมาณ ๔๔ ครัวเรือน

๑๑. ผลกระทบ

๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ เสียงดังของเครื่องจักร

๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

๑๒.มาตรการป้องกัน

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ ให้เครื่องจักรทำงานในเวลากลางวัน

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประมาณการค่าก่อสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สิบล้านบาทถ้วน)

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

๑๔.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

๑๔.๒ หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๔.๓ โทรศัพท์ ๐๓๒๓๓ ๔๙๘๙ ต่อ ๓๐๒

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ (๒) (ง) การประชุมหารือ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งใน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย หรือ ข้อ ๙ (๑) (ข) วิธีการสำรวจความคิดเห็น โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็น
ทางไปรษณีย์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดผ่านหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งโครงการฯ แก่บุคคล
เป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ ในการเผยแพร่ด้วยวิธีการอื่นๆ ให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานของ
รัฐที่กำหนดวิธีเผยแพร่ ซึ่งควรจะเป็นวิธีการที่เพียงพอที่จะทำให้ประชาชน ได้รับทราบ และมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง เช่น ปิดประกาศที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอ สถานที่ที่จะก่อสร้าง
หรือดำเนินโครงการนั้นๆ ป้ายประกาศของหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ หรือแจกแผ่นพับต่างๆ ซึ่งการเผยแพร่

/จะต้อง...

จะต้องเป็นที่เพียงพอแก่คนในชุมชนหรือประชาชนจะเข้าใจและทราบข้อมูล เป็นต้น

๑) เริ่มต้นวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒) สิ้นสุดวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๔๕ น.

๓) สถานที่จัดประชุม ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านหนองต้นไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายบ้านกล้วย หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย สารวัตรกำนันตำบลป่าหวาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ และประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน มีรายละเอียด ดังนี้

๑. นายชาญชัย พึ่งไรทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และระเบียบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงข้อกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

๒. นายธนชัย บุญตระกูล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการตามคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และรายละเอียด แนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายบ้านกล้วย หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดการดำเนินโครงการ ดังนี้

ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๑ ถังเก็บน้ำ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง

๒.๒ ท่อขนาด Ø ๑๑๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓,๑๖๕ เมตร

๒.๓ ท่อขนาด Ø ๑๖๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓,๑๖๐ เมตร

๒.๔ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง

๒.๕ งานอาคารระบายอากาศ จำนวน ๒ แห่ง

ที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มีมติเสนอชื่อผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่ ดังนี้

- | | |
|-----------------------|---|
| ๑) นายอุทิศ อุโบไท | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๖๘๔๘๑๖ |
| ๒) นายวิวัฒน์ บัวทอง | สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย หมู่ที่ ๘ อำเภอสวนผึ้ง
โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๗๗๔๓๒๓ |
| ๓) นายพงศ์สิริ ละเกท | สารวัตรกำนันตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๕๔๔๔๔๓ |
| ๔) นายโสภณ ผาคำ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๑๑๒๑๘๒ |
| ๕) นายชัชชัย ศรีสงสาร | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
โทรศัพท์ ๐๖๒-๓๔๑๒๔๓๓ |

/๖. นางสาว...

- ๖) นางสาวสรส รอดเคราะห์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๙๓๙๘๕๐
- ๗) นางสาวกนกวรรณ เชียงกา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
โทรศัพท์ ๐๙๒-๔๒๓๕๗๗๖

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายบ้านกล้วย หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อได้รับเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายบุญเกื้อ เกตุคำ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ช่วงบ่าย)
ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านหนองต้นไทร หมู่ที่ ๘
ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สำหรับโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายบ้านกล้วย หมู่ที่ ๘
ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
(แผนงาน/โครงการ ตามคำขอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)



เจ้าหน้าที่จากส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง พร้อมด้วยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ เป็นวิทยากรบรรยายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ และรับฟังความคิดเห็น พร้อมตอบข้อซักถาม/ประเด็นปัญหา และสรุปผลการประชุม

