



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
เรื่อง รายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งในการดำเนินการอาจจะมีผลกระทบกับประชาชน และต้องปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกำหนดให้ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานโครงการของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงอ่างเก็บน้ำกระเสียว บ้านซำหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. เหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และอุทกภัย
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ และการระบายน้ำ
- ๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค และบริโภค
- ๒.๔ เพื่อประโยชน์ของพื้นที่การเกษตร

๓. สาระสำคัญของโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้ว ดำเนินการขุดลอก ขนาดความกว้าง ๒๒.๐๐ - ๕๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการในเว็บไซต์

- ๕.๑ นางณิชภัทร เฉวียงวาส ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๕.๒ หน่วยงานย่อย ส่วนวิชาการ
- ๕.๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๓๔๙๘๙ ต่อ ๒๐๑

๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

บ้านขี้เหล็กหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

๗.๑ ดำเนินการก่อสร้าง

๗.๒ ปรับปรุงรูปแบบแปลน (ถ้ามีปัญหาอุปสรรค)

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๙. ผลผลิต

โครงการปรับปรุงทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงอ่างเก็บน้ำกระเสียว บ้านขี้เหล็กหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

๑๐. ผลลัพธ์

๑๐.๑ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑๐๐ ไร่

๑๐.๒ ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค ประมาณ ๒๕ ครัวเรือน

๑๐.๓ ปริมาณความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๒๕,๐๐๐ ลบ.ม.

๑๑. ผลกระทบ

๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ เสียงดังของเครื่องจักร

๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

๑๒. มาตรการป้องกัน

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ ให้เครื่องจักรทำงานในเวลากลางวัน

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

๑๔.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

๑๔.๒ หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๔.๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๓๔๔๘๘๙ ต่อ ๓๐๒

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ (๒) (ง) การประชุมหารือ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย

๑) เริ่มต้นวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒) สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

๓) สถานที่จัดประชุม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- บรรยาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
- บรรยาย ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงอ่างเก็บน้ำกระเสียว บ้านซำหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยขมิ้น จังหวัดสุพรรณบุรี
- เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ

๑๖. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการปรับปรุงทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงอ่างกระเสียว บ้านซำหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๐ คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยขมิ้น ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ มีรายละเอียด ดังนี้

๑๖.๑ นางพัทธธีรา เมฆช้าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และระเบียบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงข้อกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

๑๖.๒ นายอวิชฐา รัตนพงษ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการตามคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และรายละเอียด แนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงอ่างเก็บน้ำกระเสียว บ้านซำหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดการดำเนินขุดลอก ขนาดความกว้าง ๒๒.๐๐ - ๕๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร

มติที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มีดังนี้

๑. คัดเลือกผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่ จำนวน ๔ ราย ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| ๑) นายชูเกียรติ | กัณพัฒนะ | ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น |
| | | โทรศัพท์ ๐ ๘๙๘๓ ๗๕๔๔ ๒ |
| ๒) นายพ่อย | บุตรทวงษ์ | สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น |
| | | โทรศัพท์ ๐ ๘๙๙๑๓ ๓๓๒๓ ๗ |
| ๓) นายสำรวย | แก้วฉ่ำ | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยขมิ้น |
| | | โทรศัพท์ ๐ ๘๗๑๐ ๐๕๗๑ ๕ |
| ๔) นายวิชัย | แซ่ตัน | โทรศัพท์ ๐ ๘๔๔๒ ๖๒๔๗ ๒ |

๒. มติในที่ประชุมฯ เห็นชอบ ให้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงอ่างเก็บน้ำกระเสียว บ้านซำหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และนำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับทราบต่อไป

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยินดีรับมอบโครงการนี้ไว้ในการดูแล บำรุงรักษาหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ สืบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕