



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
เรื่อง รายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งในการดำเนินการอาจจะมีผลกระทบกับประชาชน และต้องปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกำหนดให้ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานโครงการของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสมุห์บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ ตำบลดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. เหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง และอุทกภัย
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ และการระบายน้ำ
- ๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค และบริโภค
- ๒.๔ เพื่อประโยชน์ของพื้นที่การเกษตร

๓. รายละเอียดของโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้ว ดำเนินการดังนี้

- ๓.๑ ดำเนินการขุดลอก ความกว้าง ๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๘๕.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร
- ๓.๒ โรงสูบน้ำแบบเรือเหล็ก ขนาด ๕.๖๗ x ๗.๐๕ เมตร จำนวน ๒ โรง
- ๓.๓ งานโครงสร้างรับแผงขนาด ๑๖ แผง ต่อชุด จำนวน ๒๒ ชุด
- ๓.๔ งานหอดึงสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก ความจุ ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง
- ๓.๕ งานโครงสร้าง และส่วนประกอบรั้วเหล็ก จำนวน ๑๘๔ เมตร
- ๓.๖ งานอาคารระบายอากาศ จำนวน ๖ ชุด
- ๓.๗ งานอาคารระบายตะกอน จำนวน ๑๐ ชุด
- ๓.๘ งานระบบท่อส่งน้ำ ท่อเหล็กเหนียว ขนาด ๘ ๔๐๐ มิลลิเมตร หนา ๔.๘ มิลลิเมตร ความยาว ๕,๒๐๐ เมตร
- ๓.๙ งานระบบท่อส่งน้ำ ท่อ HDPE ขนาด ๘ ๔๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๔,๗๘๐ เมตร

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการในเว็บไซต์

๕.๑ นางณิชาภัทร เจริญวาส ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๕.๒ หน่วยงานย่อย ส่วนวิชาการ

๕.๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๓๔๙๘๙ ต่อ ๒๐๑

๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

๗.๑ ดำเนินการก่อสร้าง

๗.๒ ปรับปรุงแบบแปลน (ถ้ามีปัญหาอุปสรรค)

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๙. ผลผลิต

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสมุห์บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

๑๐. ผลลัพธ์

๑๐.๑ กระจายน้ำให้กับพื้นที่ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

๑๐.๒ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๔๐๐ ไร่

๑๐.๓ ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค ประมาณ ๒๓๐ ครัวเรือน

๑๑. ผลกระทบ

๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ เสียงดังของเครื่องจักร

๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

๑๒. มาตรการป้องกัน

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ ให้เครื่องจักรทำงานในเวลากลางวัน

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป ไม่มี

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าก่อสร้าง ๑๑๓,๔๔๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

๑๔.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

๑๔.๒ หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๔.๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๓๔๙๘๙ ต่อ ๓๐๒

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ (๒) (ง) การประชุมหารือ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย

๑) เริ่มต้นวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๒) สิ้นสุดวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

๓) สถานที่จัดประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

- พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

- บรรยาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

- บรรยาย ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสมุห์บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

- เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ

๑๖. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสมุห์บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า กำนันตำบลโคกโคเฒ่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลโคกโคเฒ่า และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ มีรายละเอียด ดังนี้

๑๖.๑ นางพัทธ์ธีรา เมฆช้าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และระเบียบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงข้อกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

๑๖.๒ นายอวิชฐา รัตนพงษ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการตามคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสมุห์บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดการดำเนินการขุดลอก ความกว้าง ๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๘๕.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร โรงสูบน้ำแบบเรือเหล็ก ขนาด ๕.๖๗ x ๗.๐๕ เมตร จำนวน ๒ โรง งานโครงสร้างรับแผงขนาด ๑๖ แผง ต่อชุด จำนวน ๒๒ ชุด งานหอดึงสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก ความจุ ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง งานโครงสร้าง และส่วนประกอบรั้วเหล็ก จำนวน ๑๘๔ เมตร

งานอาคารระบายอากาศ จำนวน ๖ ชุด งานอาคารระบายตะกอน จำนวน ๑๐ ชุด งานระบบท่อส่งน้ำ ท่อเหล็กเหนียว ขนาด ๘ ๔๐๐ มิลลิเมตร หนา ๔.๘ มิลลิเมตร ความยาว ๕,๒๐๐ เมตร และ งานระบบท่อส่งน้ำ ท่อ HDPE ขนาด ๘ ๔๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๔,๗๘๐ เมตร

มติที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มีดังนี้

๑. คัดเลือกผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่ จำนวน ๔ ราย ได้แก่

- ๑) นายพรเพชร แก้วเกตุ กำนันตำบลโคกโคเต่า โทรศัพท์ ๐ ๘๓๙๐ ๐๖๙๘ ๔
- ๒) นายวิโรจน์ คงดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกโคเต่า โทรศัพท์ ๐ ๙๐๙๖ ๙๒๙๓ ๐
- ๓) นายพนา พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตาล โทรศัพท์ ๐ ๘๑๗๔ ๔๑๖๘ ๖
- ๔) นายชูชาติ ทองน่วม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตาล โทรศัพท์ ๐ ๖๒๒๑ ๙๕๕๕ ๓

๒. มติในที่ประชุมฯ เห็นชอบ ให้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากแหล่งน้ำลำสมุห์บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และนำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับทราบต่อไป

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยินดีรับมอบโครงการนี้ไว้ในการดูแล บำรุงรักษาหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ สืบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕