

แบบรายงานโครงการของรัฐ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองอิตำพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรน้ำฝน

๒.๒ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

๒.๓ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. สารสำคัญของโครงการ

๓.๑ งานเปลี่ยนชุดบานประตู จำนวน ๔ ชุด จากเดิมขนาด ๒.๐๐x๑.๕๐ เมตร เป็น ๒.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร เพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นประมาณ ๐.๓๐ เมตร

๓.๒ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด เพื่อไว้บริหารจัดการน้ำ ช่วงฤดูน้ำหลาก และช่วงฤดูน้ำแล้ง

๓.๓ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝายน้ำล้นเดิม

๓.๔ ขุดลอกหน้าฝาย ยาวประมาณ ๓๐ เมตร พร้อมก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะ โดยการเรียงหินในร่องตาข่าย

๓.๕ ขุดลอกท้ายฝาย พร้อมก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะโดยการเรียงหินในร่องตาข่าย และตัดแต่ง slope คันคลองตามสภาพเดิม

๓.๖ งานคันคลองผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๓.๗ งานป้ายแนะนำโครงการ

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา

โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

บรรยายและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ

๘. ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

คาดว่าจะสิ้นสุดโครงการประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๙. ผลผลิต

๙.๑ แหล่งน้ำมีขนาด ความกว้างความลึก ความยาว ตามแบบแปลนก่อสร้าง

๙.๒ คันแหล่งน้ำเป็นเส้นทางสัญจรลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและการนำน้ำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙.๓ มีอาคารฝายน้ำล้น อาคารบังคับน้ำ ตามแบบแปลน

๑๐. ผลลัพธ์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองอิตำพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะช่วยเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น จะมีการบริหารจัดการการใช้น้ำโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการใช้ประโยชน์ได้ยาวนานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า ในการลงทุนมากที่สุด

๑๑. ผลกระทบ

ขณะดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองอิตำพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเครื่องจักรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับพื้นที่และการดำเนินชีวิตของราษฎรในบริเวณก่อสร้างบ้าง ดังต่อไปนี้

- ประชาชนอาจได้รับเสียงดังรบกวนขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน
- การคมนาคมบริเวณโครงการก่อสร้างและใกล้เคียง อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัสดุ
- การดำเนินการก่อสร้างมีการสูบน้ำและขุดคลองผันน้ำอาจส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำบริเวณใกล้เคียง
- การดำเนินการก่อสร้างมีการใช้เครื่องจักรในการดำเนินการอาจส่งผลกระทบแก่ต้นไม้บริเวณใกล้เคียง เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ เป็นต้น
- ประชาชนใกล้เคียงอาจจะได้รับฝุ่นละอองและไอเสีย

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓. ประเมินการค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา

โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

๑๕. การรับฟังความคิดเห็น

วิธีการ บรรยายและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/กลุ่มผู้ใช้น้ำ

วันที่เริ่มต้น ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

วันที่สิ้นสุด ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

สถานที่ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- นางกสิรินทร์ พลนาค ผู้อำนวยการส่วนประสานฯ กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

- นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ นายช่างโยธาชำนาญงาน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. งานเปลี่ยนชุดบานประตู จำนวน ๔ ชุด จากเดิมขนาด ๒.๐๐x๑.๕๐ เมตร เป็น ๒.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร เพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นประมาณ ๐.๓๐ เมตร

๒. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด เพื่อไว้บริหารจัดการน้ำ ช่วงฤดูน้ำหลาก และช่วงฤดูน้ำแล้ง

๓. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝายน้ำล้นเดิม

๔. ขุดลอกหน้าฝาย ยาวประมาณ ๓๐ เมตร พร้อมก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะ โดยการเรียงหินในร่องตาข่าย

๕. ขุดลอกท้ายฝาย พร้อมก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะโดยการเรียงหินในร่องตาข่าย และตัดแต่ง slope คั่นคลองตามสภาพเดิม

๖. งานคันคลองผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๗. งานป้ายแนะนำโครงการ

- กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบตามร่างแบบแปลนของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประกอบด้วย

๑. ให้ก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง โดยหินเรียงในร่องตาข่าย เหนืออาคารบังคับน้ำ และคันคลองที่มีความเสี่ยงในการกัดเซาะช่วงฤดูน้ำหลาก

๑๗. แบบสอบถาม

จากการตอบแบบสอบถามการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองอิตำพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๕ คน แจกแบบสอบถาม จำนวน ๒๕ ชุด ได้แบบสอบถามคืน ๒๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๔

๑. การเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ

- ๑.๑ เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๒ สารสำคัญของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๓ ผู้ดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๔ สถานที่ที่จะดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๕ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๗ ผลกระทบ/มาตรการป้องกัน มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๘ งบประมาณ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๒. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- ๒.๑ ไม่มีผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ ๙๖
- ๒.๒ มีผลกระทบโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๔
- ๒.๓ การดำเนินโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๓. ข้อเสนอแนะ

- ๓.๑ ให้ก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง โดยหินเรียงในร่องตาข่าย เหนืออาคารบังคับน้ำ และคันคลองที่มีความเสี่ยงในการกัดเซาะช่วงฤดูน้ำหลาก

การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองอิต้า พร้อมระบบกระจายน้ำ
เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา





