

แบบรายงานโครงการของรัฐ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพคลองไอร์ต่อแล พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกอตโต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรน้ำฝน
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม
- ๒.๓ เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของลำน้ำ

๓. สาระสำคัญของโครงการ

- ๓.๑ งานขุดลอกคลองความกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ ม. ความยาว ๑,๗๓๕ ม. ความลึก ๓.๕๐ ม.
- ๓.๒ งานคันทางแหล่งน้ำผิวจราจรหินคลุกหนา ๐.๑๕ ม. ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑,๗๔๐ ม.
- ๓.๓ งานอาคารทางน้ำเข้า จำนวน ๕ แห่ง
- ๓.๔ งานป้องกันการกัดเซาะ
- ๓.๕ งานป้ายแนะนำโครงการ ๑ จุด

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

นายศานต์ จาระวรรณ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา
โทรศัพท์ ๐๗๔ - ๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

ตำบลกอตโต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในขั้นการสำรวจ
ออกแบบ และประมาณการค่าก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง

/๘. ระยะเวลา...

๘. ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสิ้นสุดโครงการประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๙. ผลผลิต

๙.๑ แหล่งน้ำมีขนาด ความกว้างความลึก ความยาว ตามแบบแปลนก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำแล้ง

๙.๒ ทางเข้าโครงการ และบริเวณคันแหล่งน้ำเป็นเส้นทางสัญจรลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและการนำน้ำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙.๓ มีอาคารน้ำเข้า - น้ำออก ของแหล่งน้ำตามแบบแปลน

๑๐. ผลลัพธ์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพคลองไอร์ต่อแล พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลาจะช่วยเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น จะมีการบริหารจัดการการใช้น้ำโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการใช้ประโยชน์ได้ยาวนานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด

๑๑. ผลกระทบ

ขณะดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพคลองไอร์ต่อแล พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลามีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับพื้นที่และการดำเนินชีวิตของราษฎรในบริเวณก่อสร้างบ้าง ดังต่อไปนี้

- ประชาชนอาจได้รับเสียงดังรบกวนขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน
- การคมนาคมบริเวณโครงการก่อสร้างและใกล้เคียง อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัสดุ
- การดำเนินการก่อสร้างมีการสูบน้ำและชุดคลองผันน้ำอาจส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำบริเวณใกล้เคียง
- การดำเนินการก่อสร้างมีการใช้เครื่องจักรในการดำเนินการอาจส่งผลกระทบแก่ต้นไม้บริเวณใกล้เคียง เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ เป็นต้น
- ประชาชนใกล้เคียงอาจจะได้รับฝุ่นละอองและไอเสีย

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

/๑๓. ประมาณการ...

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

นายคานต์ จาระวรรณ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา

โทรศัพท์ ๐๗๔ - ๒๕๑-๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

๑๕. การรับฟังความคิดเห็น

- วิธีการ จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ประชาชนในพื้นที่
- วันที่เริ่มต้น ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- วันที่สิ้นสุด ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๕

- รายละเอียดอื่นๆ

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ องค์กรกลุ่มน้ำในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

- ชี้แจง ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการบรรเทาผลกระทบของโครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

ชี้แจงรายละเอียด แบบแปลน และแนวทางการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพคลองไอร์ต่อแล พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกอตตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

- ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีเปิดเวทีให้ซักถามและให้ประชาชนตอบแบบสอบถามในการรับฟังความคิดเห็นฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ องค์กรกลุ่มน้ำในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๑๖.๑ จากการชี้แจงขั้นตอนและแนวทางดำเนินโครงการฯ ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ จากนั้นที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ สรุปประเด็นข้อเสนอได้ดังนี้

/๑. ขุดลอก...

๑. ขุดลอกคลองความยาว ๑,๗๓๕ ม.
 ๒. คำนดินถมผิวจราจรหินคลุก ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑,๗๔๐ ม.
 ๓. อาคารทางน้ำเข้า ๕ จุด
 ๔. งานป้องกันกักตักเซาะ ๓ จุด
 ๕. ที่ประชุมเสนอให้ปรับปรุงฝายที่จุดเริ่มต้นโครงการฯ ให้มีบานควบคุม หรือลดระดับสันฝายให้เท่าระดับเดิม (ลดลงประมาณ ๐.๕๐ ม.) เนื่องจากสันฝายสูงทำให้น้ำล้นเข้าพื้นที่เกษตรด้านข้าง และเสริมบานไม้ (STOP LOG) เพื่อยกหรือลดระดับน้ำตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ
 ๖. ต้องการให้อาคารทางน้ำเข้าเป็นแบบมีบานไม้ (STOP LOG)
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างโครงการฯ และต้องการให้ปรับปรุงตามข้อเสนอข้อที่ ๕ และข้อที่ ๖ เพิ่มเติม

๑๖.๒ จากการตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพคลองไอร์ต่อแล พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกอดตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐ คน สรุปผลได้ดังนี้

๑. การเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ

- ๑.๑ เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๒ สารสำคัญของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๓ ผู้ดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๔ สถานที่ที่จะดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๕ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๗ ผลกระทบ/มาตรการป้องกัน มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๘ งบประมาณ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๒. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- ๒.๑ ไม่มีผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๒.๒ มีผลกระทบโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๐ แยกเป็น
 - ที่ดิน คิดเป็นร้อยละ ๐
 - สิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๐
 - อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๐

- ๒.๓ การดำเนินโครงการ มีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๐

/สรุป...

สรุป ประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพ คลองไอร்தอแล พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกอตตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาส่วนใหญ่เห็นด้วยและสนับสนุนให้ดำเนินโครงการฯ ต่อไป สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำจะได้ประสานผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ ร่วมสำรวจ ตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไข บรรเทาปัญหาจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพคลองไฮร์ตอแล พร้อมระบบกระจายน้ำ
เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกอตตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

