

แบบรายงานโครงการของรัฐ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ะวาง ๕๑๒๒ II ๙๘๔๐ และ ๕๑๒๒ II ๙๘๔๒ ช่วง ๒ บ้านลำลอง หมู่ที่ ๑๒, ๑๓ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม
- ๒.๒ เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของลำน้ำ

๓. สารสำคัญของโครงการ

- ๓.๑ งานท่อ คสล. Dia. ๐.๐๘ เมตร จำนวน ๕ แห่ง
- ๓.๒ งานคันทางแหล่งน้ำผิวจราจรหินคลุก ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร
- ๓.๓ งานป้องกันกัดเซาะ
- ๓.๔ งานอาคารคุระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๐๖ เมตร
- ๓.๕ งานป้ายแนะนำโครงการ

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา
โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

ลงนามในสัญญา พร้อมดำเนินการก่อสร้าง

๘. ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
คาดว่าจะสิ้นสุดโครงการ ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๙. ผลผลิต

- ๙.๑ แหล่งน้ำมีขนาด ความกว้างความลึก ความยาว ตามแบบแปลนก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำแล้ง
- ๙.๒ คันแหล่งน้ำเป็นเส้นทางสัญจรลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและการนำน้ำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๙.๓ มีระบบกระจายน้ำ ตามแบบแปลน

๑๐. ผลลัพธ์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระวัง ๕๑๒๒ II ๙๘๔๐ และ ๕๑๒๒ II ๙๘๔๒ ช่วง ๒ บ้านลำลอง หมู่ที่ ๑๒,๑๓ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคซึ่งจะทำให้โครงการดังกล่าวจะบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ให้มีน้ำในการประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมทำให้พื้นที่โครงการเกิดการพัฒนายั่งยืน ซึ่งแหล่งน้ำที่กักเก็บและอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วเสร็จนั้นจะมีการบริหารจัดการการใช้น้ำโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการและใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด

๑๑. ผลกระทบ

ขณะดำเนินการโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระวัง ๕๑๒๒ II ๙๘๔๐ และ ๕๑๒๒ II ๙๘๔๒ ช่วง ๒ บ้านลำลอง หมู่ที่ ๑๒,๑๓ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาจะมีเครื่องจักรขนาดกลางและขนาดใหญ่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะกระทบพื้นที่และการดำเนินชีวิตของราษฎรในบริเวณก่อสร้างบ้าง ดังนี้

- ประชาชนอาจได้รับเสียงดังรบกวนขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน
- การคมนาคมบริเวณก่อสร้างและใกล้เคียง อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัสดุ
- การดำเนินการก่อสร้างมีการสูบน้ำและขุดคลองผันน้ำอาจส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำบริเวณใกล้เคียง
- ประชาชนใกล้เคียงอาจได้รับฝุ่นละอองและไอเสีย

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา

โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

๑๕. การรับฟังความคิดเห็น

วิธีการ บรรยายและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/กลุ่มผู้ใช้น้ำ

วันที่เริ่มต้น ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

สถานที่ ณ ศูนย์ ฯ ตาดี้กาดารุสลามลาลอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๑๖.๑ นายสมพร พรหมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

๑๖.๒ นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ นายช่างโยธาชำนาญงาน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๖ แห่ง
๒. งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๑๐X ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
๓. งานเสริมผิวจราจรหินคลุกคันทางเดิม ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
๔. งานก่อสร้างคันคลองผิวจราจรหินคลุก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
๕. งานป้องกันการกัดเซาะหินเรียง ในคลองตาข่าย พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร
๖. งานอาคารคุระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร
๗. งานก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แห่ง

๑๖.๓ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบตามร่างแบบแปลนของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

๑๗. แบบสอบถาม

จากการตอบแบบสอบถามการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระบาย ๕๑๒๒ II ๙๘๔๐ และ ๕๑๒๒ II ๙๘๔๒ ช่วง ๒ บ้านลาลอง หมู่ที่ ๑๒, ๑๓ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๘ คน แจกแบบสอบถาม จำนวน ๔๘ ชุด ได้แบบสอบถามคืน ๔๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐

๑. การเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ

- ๑.๑ เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐
- ๑.๒ สารสำคัญของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐
- ๑.๓ ผู้ดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐
- ๑.๔ สถานที่ที่จะดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๘
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒
- ๑.๕ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐
- ๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๘
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒
- ๑.๗ ผลกระทบ/มาตรการป้องกัน มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐
- ๑.๘ งบประมาณ มีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๘ ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒

๒. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- ๒.๑ ไม่มีผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐
- ๒.๒ มีผลกระทบโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐
- ๒.๓ การดำเนินโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙

การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระวาง ๕๑๒๒ II ๙๘๔๐
และ ๕๑๒๒ II ๙๘๔๒ ช่วง ๒ บ้านลำลอง หมู่ที่ ๑๒, ๑๓ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

