



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙
เรื่อง รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคุณ พร้อมระบบกระจายน้ำ
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมืองนาราย จังหวัดพิจิตร

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งก่อนการดำเนินงานโครงการที่มีผลกระทบกับประชาชน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคุณ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมืองนาราย จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดห้วยแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมืองนาราย จังหวัดพิจิตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จึงขอเผยแพร่รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคุณ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมืองนาราย จังหวัดพิจิตร เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อชี้แจงรายละเอียดแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
๓. เพื่อให้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ
๔. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างมาดำเนินการอย่างเป็นธรรม

๒. กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบด้วยประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ของโครงการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙

๓. พื้นที่ดำเนินการ

ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดห้วยแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมืองนาราย จังหวัดพิจิตร

๔. วิธีดำเนินการ

๑. ประสานส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ผู้ที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่เข้าประชุม รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและประเด็นปัญหาของพื้นที่
๒. เตรียมเนื้อหาและวิธีการ
๓. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิทยากร เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะข้อสังเกต ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข

๕. สรุปหัวข้อการบรรยาย

๑. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. รูปแบบรายละเอียดโครงสร้างของโครงการฯ
๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสรุปผลการประชุมฯ

วิทยากร

เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม

๖. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๖ คน

๗. สรุปสาระสำคัญ

เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์

บึงคุน เป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้สำหรับเกษตรกรรมและใช้ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันบึงคุนมีสภาพชำรุด สภาพลำห้วยตื้นเขิน สาเหตุจากการทับถมของตะกอนดินที่ไหลมาตามน้ำ ทำให้ไม่สามารถชะลอการไหลของน้ำได้ในฤดูน้ำหลาก นอกจากนี้ชาวบ้านยังไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในยามฤดูแล้งได้ ทำให้เดือดร้อนกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคุน เป็นการรักษาความชุ่มชื้นและกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี บรรเทาปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สาระสำคัญของโครงการ

๑. ประชาชนมีมติเห็นชอบในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคุน พร้อมระบบกระจายน้ำตำบลห้วยแก้ว อำเภอปงนาราง จังหวัดพิจิตร
๒. งบประมาณ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)
๓. ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต

๑. การขุดลอกขุดลอกความกว้างเฉลี่ย ๒๕๐-๔๓๐ ม. ความยาว ๖๗๕ ม. ความลึกในการขุดลอกเฉลี่ย ๒.๗๕ ม.
๒. การวางท่อ HDPE ขนาด Ø ๓๑๕ มม. ความยาว ๖,๖๘๕ เมตร ขนาด Ø ๒๕๐ มม. ความยาว ๓,๕๕๐ เมตร
๓. ก่อสร้างอาคารจุดปล่อยน้ำ ๒ ทาง ขนาดท่อเมน Ø ๓๑๕ มม. จำนวน ๓๐ ชุด ขนาดท่อเมน Ø ๒๕๐ มม. จำนวน ๑๕ ชุด

๔. ก่อสร้างอาคารระบายตะกอน ขนาดท่อเมน Ø ๓๑๕ มม. จำนวน ๗ ชุด ขนาดท่อเมน Ø ๒๕๐ มม. จำนวน ๓ ชุด

๕. ก่อสร้างอาคารจุระบายอากาศแบบลูกลอยคู่ ๗๕ มม. จำนวน ๘ ชุด

๖. ก่อสร้างอาคารท่อแยกขนาด ๓๑๕x๓๑๕x๓๑๕ มม. จำนวน ๗ ชุด

๗. ก่อสร้างอาคารปลายท่อ ขนาด ๒๕๐ มม. จำนวน ๕ ชุด

๘. ก่อสร้างสะพานรับท่อ ความยาว ๑๕ เมตร จำนวน ๕ แห่ง

๙. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโรงสูบน้ำ จำนวน ๒ ชุด

๑๐. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๒ ชุด

๑๑. ติดตั้งป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๒ ชุด

ผลลัพธ์ ๑. เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักและควบคุมการไหลของน้ำ

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ

๓. เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน

๑. อาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๒. อาจได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการขนย้ายอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง

ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของเงิน

งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕

๘. ข้อเสนอแนะ

- ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้มีข้อเสนอแนะ เมื่อทราบกำหนดวันเริ่มก่อสร้างที่ชัดเจนควรแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้งก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมรับผลกระทบ

- ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต้องการขุดลอกให้ได้พื้นที่กักเก็บน้ำให้มากที่สุด และขอให้ผู้รับจ้างที่ดินให้ถูกต้องตามจุดที่กำหนดไว้

- เนื่องจากคลองธรรมชาติที่น้ำไหลออกจากบึงคุณ ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ว หากมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ขอให้แจ้งผู้ใช้น้ำหมู่ที่ ๗ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในการบริหารจัดการน้ำของบึงคุณด้วย

- เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว มีแผนจะพัฒนาบึงคุณเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กำหนดแผนงานโครงการพัฒนาบึงคุณอย่างต่อเนื่องต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙